Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
Grupa materiał.								
KOP-200X275-B5/PAK	KOPERTA C5 200x275 1pak=5 kopert	P			5	1 PAK	791	**1,65**
KOP-260X350-B5/PAK	KOPERTA C4 260x350 1pak=5 kopert	P			5	1 PAK	1 055	**2,35**
MJS115/720X1020/20	Majestic blue satin 115g 720x1020 - F	X			250	1 AR	2 703	**1,00**
COLOURED								
Grupa materiał.	**COLOR PLUS** color plus kolorowy papier offsetowy barwiony w masie gsm: 80, 120, 160, 180, 240 format: 61 x 86 , 70 x 100 certyfikaty: fsc							
CPC240F700X1000/20	CPC 240g 700x1000 blue - F	P	3125		125	1 AR	1 856	**1,37**
CPC240F700X1000/23	CPC 240g 700x1000 turquise - F	P	3125		125	1 AR	1 702	**1,59**
CPC240F700X1000/90	CPC 240g 700x1000 purple - F	P	3125		125	1 AR	2 263	**1,59**
CPP080F610X860/20U	CPP 80g 610x860 blue - F	P	9000			1 AR	25 750	**0,29**
CPP080F610X860/59U	CPP 80g 610x860 black - F	P	9000			1 AR	6 499	**0,47**
CPP080F610X860/60U	CPP 80g 610x860 grass green - F	P	9000			1 AR	8 500	**0,38**
CPP080F610X860/68U	CPP 80g 610x860 christmas green - F	P	9000			1 AR	3 500	**0,40**
CPP080F610X860/70U	CPP 80g 610x860 orange - F	P	9000			1 AR	9 000	**0,35**
CPP080F610X860/84U	CPP 80g 610x860 fuchsia - F	P	9000			1 AR	9 000	**0,34**
CPP080F610X860/87U	CPP 80g 610x860 red - F	P	9000			1 AR	26 000	**0,35**
CPP080W610X860/64U	CPP 80g 610x860 green	P	9000			1 AR	19 730	**0,34**
CPP120F700X1000/23	CPP 120g 700x1000 turquise - F	P	6000		250	1 AR	7 983	**0,78**
CPP120F700X1000/60	CPP 120g 700x1000 grass green - F	P	6000		250	1 AR	3 750	**0,74**
CPP120F700X1000/68	CPP 120g 700x1000 christmas green - F	P	6000		250	1 AR	4 335	**0,80**
CPP120F700X1000/84	CPP 120g 700x1000 fuchsia - F	P	6000		250	1 AR	2 980	**0,74**
CPP120F700X1000/95	CPP 120g 700x1000 lilac - F	P	6000		250	1 AR	3 998	**0,64**
CPP160F610X860/20U	CPP 160g 610x860 blue - F	P	4375			1 AR	11 750	**0,57**
CPP160F610X860/24U	CPP 160g 610x860 sky blue - F	P	4375			1 AR	6 267	**0,60**
CPP160F610X860/32U	CPP 160g 610x860 cream - F	P	4000			1 AR	7 624	**0,57**
CPP160F610X860/41U	CPP 160g 610x860 medium yellow - F	P	4375			1 AR	10 125	**0,59**
CPP160F610X860/50U	CPP 160g 610x860 grey - F	P	4375			1 AR	8 125	**0,62**
CPP160F610X860/59U	CPP 160g 610x860 black - F	P	4375			1 AR	16 445	**0,84**
CPP160F610X860/60U	CPP 160g 610x860 grass green - F	P	4375			1 AR	2 000	**0,67**
CPP160F610X860/61U	CPP 160g 610x860 pistachio - F	P	4375			1 AR	21 365	**0,59**
CPP160F610X860/64U	CPP 160g 610x860 green - F	P	4375			1 AR	11 750	**0,56**
CPP160F610X860/80U	CPP 160g 610x860 pink - F	P	4000			1 AR	8 875	**0,58**
CPP160F610X860/84U	CPP 160g 610x860 fuchsia - F	P	4375			1 AR	85	**0,67**
CPP160F610X860/95U	CPP 160g 610x860 lilac - F	P	4000			1 AR	8 000	**0,57**
Grupa materiał.	**COLOR PLUS 80,120G MEDIUM RYZOWANY**							
CPP120F700X1000/24	CPP 120g 700x1000 sky blue - F	P			250	1 AR	2 400	**0,69**
Grupa materiał.	**COLOR STYLE** COLORSTYLE FRESH - to kolekcja kartonów ozdobnych barwionych w masie. Występuje w 13 kolorach. Zastosowanie:Pocztówki, kartki, kalendarze, okładki, pudełka, torby, opakowania, teczki firmowe, certyfikaty, dyplomy, zaproszenia, materiały promocyjne, katalogi, foldery, prospekty, Wskazówki techniczne: W druku offsetowym zalecany raster 54 do 60 l/cm (140-150 lpi) oraz farby oksydacyjne. Unikać suszenia w wysokich temperaturach W hot stampingu oraz wytłaczaniu stosować większy nacisk niż w papierach konwencjonalnych. Przystosowany do sztancowania, ciąć w niskich stosach, maX. 10-15 cm wysokości. Lakierowanie - zalecany dwustronny przelot maszyny dla lepszego wysychania. Dla lakierów UV jeden przelot jest wystarczający (w przypadku lakieru UV sugerowane wykonanie próby)							
CSM300/700X1000/54	ColorStyle Fresh 300g 70x100 SlateGrey	S	2500		100	1 AR	2 143	**1,84**

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
COLOURED								
Grupa materiał.	**CRUSH**							
	CRUSH - papier ekologiczny produkowany przy uzyciu pozostałości z produkcji produktów spożywczych i zastępują one 15% celulozy. Skład papieru 15% resztki roślinne, 40% makulatury post konsumenckiej 45% to celuloza pierwotna, produkowany jest w technologii EC oraz oczywiście bezkwasowo. Materiał biogegradowalny oraz nadajacy się do recyclingu. Wykorzystane są produkty uboczne z cytrusów kiwi, kukurydzy, migdałów, oliwek, orzechów laskowych i kawy, wiśni, lawendy i winogrona. Każdy odcień papieru nawiązuje do surowca zastosowanego w produkcji. Każdy kolor jest inny w dotyku - nie sę tak samo gładkie. Druk wymaga: farb szybkoschnących, zalecane sa miękkie gumy i częste mycie gum, może lekko pylić. Metody druku: offset, sito, druk cyfrowy. Uszlachetnienia: druk, tłoczenie, wykrawanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie i lakierowanie UV jest możliwe. Certyfikaty - EN71, FSC,							
CRH120/720X1020/59	Crush 120g 720x1020 coconut - F	P	7000		250	1 AR	535	**1,31**
Grupa materiał.	**IQ COLOR**							
	IQ COLOR FOLIO - to papier niepowlekany, dostępny w czterech różnych gramaturach (80, 120, 160 i 230 gsm, a wybrane kolory 330 gs i 400 gsm) i 21 barwach do wyboru . Papier IQ color odzwierciedla bogactwo kolorów natury i został wyprodukowany z drewna pochodzącego wyłącznie z odpowiednio zarządzanych lasów. Wszystkie papiery IQ color wyróżniono certyfikatem zrównoważonej gospodarki leśnej FSC® i znakiem EU Ecolabel „zielone" podejście do produktu jeszcze nigdy nie było tak kolorowe! Szeroka paleta kolorów Nowe możliwości łączenia produktów i elastyczność wyboru dzięki dostępności rozmiarów Folio i mniejszych oraz kopert Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite kolory oraz wysoka nieprzezroczystość papieru IQ gwarancją doskonałej jakość wydruku i konwersji druku Produkt ekologiczny z certyfikatami FSC® i EU Ecolabel Nietoksyczne, bezpieczne barwniki certyfikowane na zgodność z europejską normą w zakresie bezpieczeństwa zabawek Zastosowanie Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe							
IQC120/700X1000/50	IQ Color 120 g 700x1000 Oyster Grey OG52	S	6000		250	1 AR	4 260	**0,80**
IQC160/700X1000/68	IQ Color 160 g 700x1000 250/4500 DG47	P	4500		250	1 AR	828	**1,27**
Grupa materiał.	**KOEHLER ECCO**							
	Koehler Eco® to gama najwyższej jakości papierów barwionych wykonanych w 100% z włókien pochodzących z recyklingu. Oprócz czerni i szarości, 13 nowych odcieni ziemi zostało dodanych do asortymenu papierni Nowe kolory inspirowane są organicznymi i naturalnymi barwami Ziemi. Mają jednolity kolor i zostały opracowane specjalnie na potrzeby ekskluzywnych opakowań. Dostępne w gramaturach 120, 270 i 350 g/m Kolory black lava i granite format 72 x 102 cm Pozostałe kolory format 102 x 72 cm Posiada certyfikaty: FSC recycled, Blue Angel i UE Ecolabel To zielona alternatywa w sektorze kolorowych papierów premium. DRUK i USZLACHETNIENIA druk offsetowy, druk laserowy, sito, Inkjet printing (zalecany jest test), letterpress tłoczenie folią, laminowanie, lakierowanie punktowe, składanie, wykrawanie, cięcie laserowe, tłoczenie, perforacja. ZASTOSOWANIE: Wysokiej jakości opakowania i torby, okładki oraz środki broszur i książek, menu, materiały promocyjne, karty luksusowe							
KEO120F1020X720/15	Koehler Eco® Mud 120g 1020x720 - F	S	6000	250	250	1 AR	508	**1,02**
KEO120F1020X720/64	Koehler Eco® Jade 120g 1020x720 - F	S	6000	250	250	1 AR	388	**1,02**
KEO120F720X1020/54	Koehler Eco® Granite 120g 720x1020 - F	S	6000	250	250	1 AR	319	**1,02**
KEO270F1020X720/15	Koehler Eco® Mud 270g 1020x720 - F	P	2700	100	100	1 AR	224	**2,30**
KEO270F1020X720/41	Koehler Eco® Sulphur 270g 1020x720 - F	S	2700	100	100	1 AR	443	**2,31**
KEO270F1020X720/64	Koehler Eco® Jade 270g 1020x720 - F	P	2700	100	100	1 AR	245	**2,31**
KEO350F1020X720/33	Koehler Eco® Clay 350g 1020x720 - F	S	2100	75	75	1 AR	377	**2,97**
KEO350F1020X720/41	Koehler Eco® Sulphur 350g 1020x720 - F	P	2100	75	75	1 AR	123	**3,01**
KEO350F1020X720/64	Koehler Eco® Jade 350g 1020x720 - F	P	2100	75	75	1 AR	114	**3,00**
Grupa materiał.	**PERGRAPHICA COLORS**							
	PERGRAPHICA COLOURS- papier niepowlekany, barwiony w masie. Najwyższej jakości papier o pełnym spektrum możliwości, który został stworzony, aby służyć jako idealne, dotykowe tło do pracy projektowej i kreatywnej komunikacji.Certyfikaty: FSC®, EU Ecolabel, Green Rang. Zastosowaie: Kreatywne wydruki premium, luksusowe opakowania premium, torby butikowe, notatniki, pudełka na prezenty, wkładki, pudełka z kosmetykami, perfumy i alkoholem. Metody druku: offset, druk cyfrowy; Uszlachetnienia: tłoczenie folią na gorąco, przetłaczanie wklęsłe i wypukłe, wycinanie laserowe, grawerowanie, doskonałe właściwości składania i zmniejszona liczba pęknięć"							
PCS120F700X1000U22	Pergrap. Magical Blue 120g 700x1000 - F	P	6000			1 AR	3 000	**1,22**
PCS160F700X1000/22	Perg. Magical Blue 160g 700x1000 - F	S	3500		250	1 AR	133	**1,43**
PCS250F700X1000/89	Perg. Noble Red 250g 700x1000 - F	T	2000		100	1 AR	891	**2,83**
Grupa materiał.	**PUR COTON**							
	pure cotton - papier 100% bawełniany. włókna bawełny pochodzą z włókien, które przylegają do nasion bawełny.							

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
COLOURED								
Grupa materiał.	**PUR COTON**							
	pure cotton - papier 100% bawełniany. włókna bawełny pochodzą z włókien, które przylegają do nasion bawełny.							
PCO120/700X1020/51	Pur Coton Smoke 120g 700x1020	P	6000		250	1 AR	292	**2,90**
PCO120M700X1000/00	myPur Coton Bianco 120g 700x1000	S	6000		125	1 AR	1 851	**2,64**
PCO120M700X1000/01	myPur Coton Candid 120 g 700x1000	S	6000		125	1 AR	864	**2,64**
PCO500/700X1000/01	Pur Coton Absinthe 500g 700x1000	X	1500		50	1 AR	6	**11,41**
PCO500/700X1000/51	Pur Coton Smoke 500g 700x1000	X	1500		50	1 AR	68	**11,89**
Grupa materiał.	**REFIT**							
	REFIT - Papier upcyclingowy, produkowany z 15% domieszką włókien wełnianych i bawełnianych. Do produkcji wykorzystywane są tekstylne produkty uboczne pochodzenia włoskiego, pochodzące z gręplowania, przędzenia i tkania. Występuje w dwóch wersjach: REFIT Cotton - zawartość 15% bawełny,40 % makulatury postkonsumenckiej 45% celuloza, miękka powierzchnia, widoczne ciemne włókna tkanin REFIT Wool - zawartość 15% wełny, 40% makulatury postkonsumenckiej, 45% celulozy włochata powierzchnia, widoczne jasne włókna wełny Zastosowania: Opakowania, okładki, notatniki, zaproszenia, wizytówki, plakaty, hang tagi Metody druku: Cotton - offset, sito, druk cyfrowy; Wool - sitodruk, nierekomendowany do druku offsetowego Uszlachetnienia: foliowanie na gorąco, wytłaczanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie, dla wersji Cotton również lakierowanie UV							
RFT120F720X1020/55	Refit 120g 720x1020 cotton grey - F	P	5500		250	1 AR	2 868	**1,41**
RFT120F720X1020/59	Refit 120g 720x1020 wool black - F	P	5500		250	1 AR	419	**1,78**
RFT250F720X1020/51	Refit 250g 720x1020 cotton white - F	S	2600		100	1 AR	320	**2,82**
RFT250F720X1020/59	Refit 250g 720x1020 wool black - F	P	2600		100	1 AR	690	**3,79**
RFT360F720X1020/04	Refit 360g 720x1020 cotton pearl - F	P	1800		50	1 AR	486	**3,88**
RFT360F720X1020/23	Refit 360g 720x1020 wool blue - F	P	1800		50	1 AR	406	**5,28**
RFT360F720X1020/55	Refit 360g 720x1020 cotton grey - F	P	1800		50	1 AR	95	**3,94**
Grupa materiał.	**REMAKE**							
	REMAKE - Papier upcyclingowy, inspirowany sektorem mody. Zawiera 25% przetworzonych odpadów skór z produkcji pasków, torebek, odzieży czy butów, 40% makulatury postkonsumenckiej, 35% celuloza. W 100% podlega recyklingowi. Pozostałości skórzane są widoczr na powierzchni i dają charakterystyczny wygląd z niesamowitym miękkim i aksamitnym dotykiem. REMAKE CARAPACE - Papier upcyclingowy, inspirowany sektorem mody, wzbogacony o mikrotłoczenie. Zawiera 25% przetworzonych odpadów skór z produkcji pasków, torebek, odzieży czy butów, 40% makulatury postkonsumenckiej, 35% celuloza. W 100% podlega recyklingowi. Pozostałości skórzane są widoczne na powierzchni i dają charakterystyczny wygląd z niesamowitym miękkim i aksamitnyr dotykiem. Zastosowania: książki, foldery, katalogi, papier firmowy, menu, opakowania, etykiety, metki, zaproszenia, kartki Metody druku: offset, cyfra, sito, wymaga farb szybkoschnących Uszlachetnienia: tłoczenie, wykrawanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie i UV lakierowanie							
RMK250/710X1010/59	Remake 250g 710x1010 midnight - F	S	3000		100	1 AR	162	**3,18**
RMK380/710X1010/59	Remake 380g 710x1010 midnight - F	P	2000		50	1 AR	352	**5,51**
RMK520/710X1010/59	Remake 520g 710x1010 midnight - F	P	1500		50	1 AR	43	**7,74**
Grupa materiał.	**SH RECYCLING**							
	SH Recycling - niepowlekany papier 100 % recyclingowy. Występuje w trzech kolorach: szary/szary, szary/brązowy oraz brązowy/brązo Posiada certyfikat FSC oraz ISEGA do kontaktu z żywnością. Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą							
SRC440/700X1000B15	SH Recycling 440g 700x1000 brown/brown	S	1600		50	1 AR	2 006	**3,62**
Grupa materiał.	**SH RECYCLING GRASS**							
	SH Recycling Grass - niepowlekany papier zawierający 70% makulatury z recyklingu i 30% suszonej trawy. Występuje w dwóch kolorach: 1 stronny grass/szary oraz 2 stronny grass/grass Posiada certyfikat FSC mix 70% oraz ISEGA do kontaktu z żywnością. Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą							
SRCG350F700X1000U	SH Recycling Grass 350g 700x1000 - F	X	1800			1 AR	12 230	**1,50**
Grupa materiał.	**SUMO**							
	SUMO - barwione w masie papiery kaszerowane ze sobą. Dzięki procesowi farbowania rozkład kolorów jest spójny: biały, czarny, niebieski, czerwony, kraft / brązowy, szary, jasny szary. Zapewniając wyrafinowane rezultaty zwłaszcza wtedy, gdy krawędź jest widoczn SUMO ma certyfikat FSC®, bezchlorowy (ECF), neutralny pH i certyfikowany EN71 w celu zapewnienia bezpieczeństwa zabawek. Letterpress i sitodruk uzyskują dobre rezultaty (tylko prasowania dociskowe). Nadaje się do cięcia laserowego i grawerowania laserowego. Cyfrowe: testy wykazują dobre wyniki drukowania przy użyciu płaskich prasy UV do drukarek strumieniowych. Gorąca folia wyróżnia się zarówno na powierzchni Sumo, jak i na krawędzi kolorów							

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
COLOURED								
Grupa materiał.	**SUMO**							
	SUMO - barwione w masie papiery kaszerowane ze sobą. Dzięki procesowi farbowania rozkład kolorów jest spójny: biały, czarny, niebieski, czerwony, kraft / brązowy, szary, jasny szary. Zapewniając wyrafinowane rezultaty zwłaszcza wtedy, gdy krawędź jest widoczn SUMO ma certyfikat FSC®, bezchlorowy (ECF), neutralny pH i certyfikowany EN71 w celu zapewnienia bezpieczeństwa zabawek. Letterpress i sitodruk uzyskują dobre rezultaty (tylko prasowania dociskowe). Nadaje się do cięcia laserowego i grawerowania laserowego. Cyfrowe: testy wykazują dobre wyniki drukowania przy użyciu płaskich prasy UV do drukarek strumieniowych. Gorąca folia wyróżnia się zarówno na powierzchni Sumo, jak i na krawędzi kolorów							
SUM1.0/710X1010/87	Sumo 1.0 mm 700g 710x1010 red - F	P	1140		20	1 AR	475	**10,28**
SUM1.5/710X1010/59	Sumo 1.5 mm 1050g 71x101 black - F	S	760		20	1 AR	535	**14,76**
FS / TS								
Grupa materiał.	**FREESTYLE**							
	FREESTYLE - papier wizytówkowy i ozdobny do produkcji wizytówek, kart świątecznych i okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, wyróżnień, korespondencji zarówno biznesowej jak i prywatnej. Prezentujemy szeroką gamę papierów, do kreatywnych prac plastycznych zapewniając wysoką jakość papierów i bogatą paletę zarówno odcieni jak i struktur. Papiery w formacie A4, pakowane po 25 ark w wysokich gramaturach oraz 50 ark w niskich gramaturach.							
FS35/A4/GAD250/47	pap. A4 metalic 250 g złoty 25 ark	X				1 PAK	71	**17,52**
Grupa materiał.	**TOP STYLE**							
	TOP STYLE - to elegancka kolekcja papierów, kartonów i kopert ozdobnych stworzona dla korespondencji biznesowej. Produkt najwyższe jakości w 4 różnych odcieniach: białym, kości słoniowej, kukurydzianym oraz perłowym w 7 różnych strukturach. Zastosowanie: Wizytówki, papier firmowy, wysyłki reklamowe, umowy handlowe, certyfikaty, dyplomy, menu, zaproszenia, kartki okolicznościowe. Wskazówki techniczne: Niskie gramatury papieru TOP STYLE można stosować zarówno w wydruku techniką laserową jak i atramentową. Wysokie gramatury – sugerujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed zastosowaniem papieru. Papier Top Style o metalicznej powierzchni – zalecany druk jedynie na drukarkach laserowych.							
TSGL425/00/20	TOP STYLE metallic 250g A4 ice wh - F	X	800	20	1	1 PAK	137	**7,77**
TSGL-KUV-115/00/20	TOP STYLE met.115g DL 11x22 ice wh - F	X	800	20	1	1 PAK	41	**8,43**
TSLA422/00/20	TOP STYLE laid 220g A4 white - F	X	800	20	1	1 PAK	271	**7,53**
TSLA422/01/20	TOP STYLE laid 220g A4 ivory - F	X	800	20	1	1 PAK	37	**7,57**
TSLA-KUV-120/00/20	TOP STYLE laid 120g DL 110x220 white - F	X	800	20	1	1 PAK	277	**5,83**
TSLI410/00/50	TOP STYLE linen 100g A4 white - F	X	800	50	1	1 PAK	195	**8,48**
TSLI-KUV-120/00/20	TOP STYLE linen 120g DL 11x22 white - F	X	800	20	1	1 PAK	143	**4,12**
TSME-KUV-110/PM/20	TOP STYLE metallic 110g DL 110x220 pearl	X	800	20	1	1 PAK	7	**5,62**
KOPERTY								
Grupa materiał.	**GALAXY METALLIC**							
	koperty z papierów dwustronnie metalizowanych galaxy 120g. zamknięcie po długim boku z paskiem. certyfikat fsc							
GAD-C5/6-120/00SKF	Galaxy envelopes 120g 110x220 white - F	X		500	100	1 SZT	3 100	**0,15**
GAD-C6-120/00SKF	Galaxy envelopes 120g 114x162 white - F	P		500	100	1 SZT	13 300	**0,15**
GAD-C6-120/30SKF	Galaxy envelopes 120g 114x162 cream - F	P		500	100	1 SZT	14 100	**0,15**
GAD-Q-120/00SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 white - F	X		500	100	1 SZT	1 100	**0,19**
GAD-Q-120/30SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 cream - F	P		500	100	1 SZT	6 700	**0,19**
GAD-Q-120/47SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 gold - F	X		500	100	1 SZT	1 500	**0,19**
GAD-Q-120/52SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 silver - F	P		500	100	1 SZT	6 600	**0,19**
Grupa materiał.	**MUNKEN ENV.**							
	munken koperty - koerty wykonane z papieru munken design.							
KRI-C4-120SKF	Munken Kristall Env 120g 229X324 C4 - F	P		250	250	1 SZT	1 000	**0,48**
KRI-C5-120SKF	Munken Kristall Env 120g 162x229 C5 - F	X		250	250	1 SZT	1 500	**0,23**
LNX-Q-120SKF	Munken Lynx Env 120g 160X160 Q - F	P		100	100	1 SZT	200	**0,25**
POL-C5-120SKF	Munken Polar Env 120g 162X229 C5 - F	X		250	250	1 SZT	2 000	**0,22**
PUR-C5-120SKF	Munken Pure Env 120g 162x229 C5 - F	X		250	250	1 SZT	500	**0,26**
Grupa materiał.	**PERGRAPHICA ENV.**							
	pergraphica koperty - koeprty wykonane z papierów niepowlekanych premium pergraphica.							
PGHR-C4-120SKF	Pergraph. H Rough 120g 229 x324 C4 - F	P		250	250	1 SZT	250	**0,48**
PGHR-C6/5-120SKF	Pergraphica HW Rough Kuv 120g C6/5 - F	P		250	250	1 SZT	250	**0,20**

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
KOPERTY								
Grupa materiał.	**SH RECYCLING ENV.**							
	sh recycling koperty - koperty wykonane z papieru 100% recyklingowego sh recycyling.							
SRC-Q-140/52SKF	SH Recycling KUV 140G 160X160 Q - F	P		100	100	1 SZT	100	**0,29**
LOCAL								
Grupa materiał.	**BURANO**							
	BURANO - to papier niepowlekany barwiony w masie, Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite i intensywne kolory oraz wysoka nieprzezroczystość to zaleta papieru Produkt z certyfikatem FSC® Zastosowanie Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe, opakowania							
BUR120/720X1020/57	Burano 120g 720x1020 graphite grey - F	P			250	1 AR	7 233	**1,05**
BUR200/700X1000/68	Burano 200g 700x1000 spring green - F	P	5000		125	1 AR	236	**1,97**
Grupa materiał.	**ELFENBENS**							
	ELFENBENS - to niepowlekane, satynowane kartony ozdobne o charakterystycznej tłoczonej powierzchni białej i kremowej barwie Zastosowanie: z powodzeniem może być wykorzystywany do wyrobu oryginalnych pudełek, okładek, kart okolicznościowych, zaproszeń dyplomów, wizytówek, kalendarzy i innych druków dekoracyjno-reklamowych. Idealnie nadają się do wykonywania wszelkich projektów graficznych, szczególnie tych, które mogą zostać uwypuklone poprzez białą i kremową barwę papieru i niepowtarzalną fakturę powierzchni Wskazówki techniczne: Kartony Elfenbens można zadrukować offsetowo, sitowo, tłoczyć bezbarwnie i z folią. Przydatne są do procesów introligatorskich takich jak: krojenie, wykrawanie, przegniatanie, zszywanie, klejenie							
ERI6/610X860/30	Elfenbens Ribbed 116 prążek 246g A1 ecru	S	3500		100	1 ARK	12 444	**1,80**
M. POKRYCIOWE								
Grupa materiał.	**DEFFE BC**							
	DEFFE BC - płótno introligatorskie w gramaturze 165 gsm. Szerokość rolki 135 cm i 50 mb długości. Posiada certyfikat FSC Min ilość do zamówienia specjalnego koloru z FSC jest 600 mb Zastosowanie: okładki książek, pudełka. Można go zadrukować offsetowo. Sprzedajemy na metry minimalne zamówienie 5mb							
DBC165F1350/1006/M	Deffe BC 1006 135cm 165g beige - F	X				1 M	150	**19,90**
DBC165F1350/1007/M	Deffe BC 1007 135cm 165g red - F	X				1 M	350	**19,90**
DBC165F1350/1008/M	Deffe BC 1008 135cm 165g yellow - F	X				1 M	300	**19,90**
DBC165F1350/1009/M	Deffe BC 1009 135cm 165g aegean blue - F	X				1 M	23	**19,90**
DBC165F1350/1018/M	Deffe BC 1018 135cm 165g blush - F	X				1 M	150	**19,90**
DBC165F1350/1019/M	Deffe BC 1019 135cm 165g green gray - F	X				1 M	126	**19,90**
DBC165F1350/1022/M	Deffe BC 1022 135cm 165g teal - F	X				1 M	150	**19,90**
DBC165F1350/1026/M	Deffe BC 1026 135cm 165g cherry - F	X				1 M	149	**19,90**
DBC165F1350/1034/M	Deffe BC 1034 135cm 165g mint green - F	X				1 M	90	**19,90**
DBC165F1350/1037/M	Deffe BC 1037 135cm 165g orange - F	X				1 M	150	**19,90**
DBC165F1350/1038/M	Deffe BC 1038 135cm 165g lime green - F	X				1 M	150	**19,90**
DBC165F1420/1000/M	Deffe BC 1000 142cm 165g black - F	X				1 M	445	**19,90**
DBC165F1420/1003/M	Deffe BC 1003 142cm 165g Grey/light - F	X				1 M	350	**19,90**
DBC165F1420/1017/M	Deffe BC 1017 142cm 165g garden pine - F	X				1 M	320	**19,90**
DBC165F1420/1020/M	Deffe BC 1020 142cm 165g Blue - F	X				1 M	592	**19,90**
DBC165F1420/1028/M	Deffe BC 1028 142cm 165g Grey - F	X				1 M	400	**19,90**
DBC165F1420/1029/M	Deffe BC 1029 142cm 165g PrussianBlu - F	X				1 M	200	**19,90**
DBC165F1420/1035/M	Deffe BC 1035 142cm 165g forestgreen - F	X				1 M	450	**19,90**
DBC165F675/1004/M	Deffe BC 1004 67,5cm 165g white - F	X				1 M	49	**8,84**
Grupa materiał.	**WIBALIN WHITE ARK**							
	wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach. ceny obowiązują na wibalin z magazynu błonie. materiał sprowadzany na życzenie klienta wyceniamy indywidualnie							
WBLF115/102X76/524	Wibalin Finelinen 115g 102x76cm 524 - F	P			200	1 AR	600	**2,43**
WBLF115/102X76/535	Wibalin Finelinen 115g 1020x760c.535 - F	P			200	1 AR	344	**2,58**
WBLF115/102X76/568	Wibalin Finelinen 115g 102x76cm 568 - F	P			200	1 AR	1 534	**2,62**
WBLF115/102X76/569	Wibalin Finelinen 115g 102x76cm 569 - F	P			200	1 AR	2 000	**2,58**
WBNF120/1020/500/M	Wibalin Natural 120g 1,02x100m c.500 - F	P				1 M	1 600	**2,62**
WBNF120/102X76/522	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.522 - F	P			200	1 AR	210	**2,62**

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
M. POKRYCIOWE								
Grupa materiał.	**WIBALIN WHITE ARK**							
	wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach. ceny obowiązują na wibalin z magazynu błonie. materiał sprowadzany na życzenie klienta wyceniamy indywidualnie							
WBNF120/102X76/541	Wibalin Natural 120g 102x76 col.541 - F	P			200	1 AR	1 000	**2,55**
WBNF120/102X76/546	Wibalin Natural 120g 102x76 col.546 - F	P			200	1 AR	3 448	**2,55**
WBNF120/102X76/553	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.553 - F	P			200	1 AR	375	**2,56**
WBNF120/102X76/560	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.560 - F	P				1 AR	1 461	**2,75**
WBNF120/102X76/564	Wibalin Natural 120g 102x76 col.564 - F	P			200	1 AR	1 000	**2,55**
WBNF120/102X76/588	Wibalin Natural 120g 102x76 col.588 - F	P			200	1 AR	100	**2,55**
METALLIC								
Grupa materiał.	**GALAXY METALLIC**							
	galaxy metalic papier dwustronnie metalizowany z fsc. idealny na opakowania, kartki, zaproszenia, metki, torby, okładki. możliwy do zadruku offsetem, sitem, cyfrą, mozliwość położenia hot stampingu, można foliować.							
GAD120F700X1000/20	Galaxy 120g 70x100 dark blue - F	P			250	1 AR	846	**1,02**
GAD120F710X1000/18	Galaxy 120g 71x100 brown - F	P			250	1 AR	1 729	**1,02**
GAD120F710X1000/58	Galaxy 120g 71x100 space black - F	P			250	1 AR	1 072	**1,02**
GAD120F720X1020/18	Galaxy 120g 72x102 brown - F	X			250	1 AR	4 742	**0,96**
GAD120F720X1020/58	Galaxy 120g 72x102 space black - F	X			250	1 AR	8 867	**0,96**
GAD250F700X1000/89	Galaxy 250g 70x100 dark red - F	P			100	1 AR	3 797	**2,07**
GAD250F710X1000/58	Galaxy 250g 71x100 space black - F	X			100	1 AR	1 556	**2,02**
GAD250F710X1000/75	Galaxy 250g 71x100 nude powder - F	X			100	1 AR	3 195	**1,22**
GAD250F720X1020/58	Galaxy 250g 72x102 space black - F	P			100	1 AR	2 386	**2,00**
GAD280F700X1000/87	Galaxy 280g 70x100 satin red - F	X			100	1 AR	1 983	**2,30**
GAD280F710X1000/60	Galaxy 280g 71x100 christmas green - F	P			100	1 AR	3 852	**2,29**
Grupa materiał.	**GLAM**							
	GLAM - połyskujące powierzchnie papieru metalizowanego. Glamour oznacza luksus. Wyróżniające się papiery o bogatym wykończeniu powierzchni są idealne do kreatywnej komunikacji i pakowania. Ma doskonałe właściwości drukarskie i wykończeniowe i jest wykonany zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi. Posiada certyfikat FSC							
GLM115F720X1020/00	GLM/PEARLESCENT 115g Ice White 1s - F	P	7000	250	250	1 AR	758	**1,39**
GLM115F720X1020/47	GLM/PEARLESCENT 115g Gold 1s - F	S	7000	250	250	1 AR	2 972	**1,56**
GLM115F720X1020/52	GLM/PEARLESCENT 115g Silver 1s - F	S	7000	250	250	1 AR	50	**1,34**
GLM115F720X1020/78	GLM/PEARLESCENT 115g Blush 1s - F	S	7000	250	250	1 AR	605	**1,37**
GLM290F720X1020/54	GLM/PEARLESCENT 290g Slate Grey - F	S	2800	100	100	1 AR	493	**4,09**
SMOOTH								
Grupa materiał.	**CLAREX LITERATURA**							
	CLAREX LITERATURA - to papier niepowlekany, o bardzo gładkiej powierzchni w kolorze ivory. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Nie pyli, szybko wysycha nie potrzebane jest lakierowanie. Ma dobrą sztywność i nieprzeźroczystośćć. Spulchnienie 1,25. Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych,kartek, zaporeszeń, kopert. Wskazówki techniczne: Przede wszystkim druk offsetowy. Świetnie nadaje się również do druku fleksograficznego, cyfrowego, atramentowego oraz laserowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej.							
CLIT080F650X900U	Clarex Ivory 80g 650x900 - F	X	9000			1 AR	17 934	**0,15**
CLIT100F900X640U	Clarex ivory 100g 900x640 - F	X	7500			1 AR	11 250	**0,19**
CLIT120F1000X700U	Clarex ivory 120g 1000x700 - F	X	6250			1 AR	3 450	**0,28**
CLIT120F700X1000U	Clarex ivory 120g 700x1000 - F	P	6250			1 AR	750	**0,26**
CLIT150F700X1000U	Clarex ivory 150g 700x1000 - F	X	4375			1 AR	3 109	**0,35**
Grupa materiał.	**GARDA PREMIUM NATURAL**							
GPN150F1020X720U	Garda Premium Natural 150g 1020x720 - F	P				1 AR	4 514	**0,73**
GPN170F1020X720U	Garda Premium Natural 170g 1020x720 - F	P	6000			1 AR	8 624	**0,83**

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
SMOOTH								
Grupa materiał.	**GARDAPAT11** garda pat ivory 1.1 wysoki volumen i kolor ivory tworzą niestandardową kredę polecana do wielu zastosować. to jest dawny arctic volume ivory. doskonała jakość druku obrazu i tekstu. posiada certyfikaty fsc.							
GPEWF130/1020X720U	GardaPat 11 Extra Wh. 130g 1020X720 - F	X	6500	250	250	1 AR	4 495	**0,71**
GPEWF150/1020X720U	GardaPat 11 Extra Wh. 150g 1020X720 - F	X	5500	125	125	1 AR	4 819	**0,82**
GPIVF150/1020X720U	GardaPat 11 Ivory 150g 1020X720 - F	S	5500	125	125	1 AR	5 479	**0,83**
Grupa materiał.	**GARDAPAT13** GARDAPAT 13 to papier powlekany, o spulchnieniu 1.3. Papier wyróżnia się elegancką, aksamitną, miłą w dotyku powierzchnią. Odcień papieru GardaPat 13 pomaga podkreślić szlachetność projektu, uwydatnić półcienie drukowanych detali. GardaPat 13 charakteryzuje się doskonałymi walorami druku i znakomicie poddaje się obróbce introligatorskiej. Pomimo matowej powierzchni uzykuje się na nim wysoki połysk nadruku. GargaPat 13 to papier pobudzający kreatywność. Nie jest wyłącznie podłożem do reprodukcji obrazów. Stanowi część projektu i decyduje o wyjątkowym wyrazie wykonaniej na nim pracy. Garda Par 13 występuje w kolorach Garda Pat 13 Bianka - BIAŁY, Garda Pat 13 Kiara - kość słoniowa, Garda Pat 13 Klassica - Kremowa							
GPBI135/1020X720U	GardaPat 13 BIANKA 135g 1020X720 - F	P	5500			1 AR	2 930	**0,83**
GPBI135/720X1020U	GardaPat 13 BIANKA 135g 720x1020 - F	P	5500			1 AR	4 395	**0,86**
GPKL135F720X1020U	GardaPat 13 KLASSICA 135g 720x1020 - F	P	5500		500	1 AR	295	**0,93**
Grupa materiał.	**IQ SELECTION BOARD** iq board - niepowlekany karton klasy premium, w dwóch kolorach: białym i kremowym zastosowanie:opakowania spożywcze, farmaceutyczne, okładki magazynów, książek, pudełeczka na czekoladki, przyprawy certyfikaty: fsc, pefc, isega							
IQBW350/720X1020	IQ selection white board 350g 720x1020	P	2500		100	1 AR	2 677	**2,22**
Grupa materiał.	**IQ SELECTION SMOOTH** IQ SELECTION SMOOTH - bezdrzewny, nowy papier o różnorodnym zastosowaniu, o wysokiej białości i wyjątkowej , gładkiej powierzchn Zastosowanie: Korespondencja firmowa, wizytówki, umowy, certyfikaty, raporty roczne, dyplomy, zaproszenia; materiały promocyjne, katalogi, foldery, prospekty, ulotki i broszury, Wskazówki techniczne: Znakomite rezultaty zadruku cyfrowego oraz w offsecie jak i przy użyciu drukarek atramentowych i laserowych. Przystosowany do tłoczenia, lakierowania UV. Unikać stosowania farb typu overnight/stay fresk/duct stable							
IQSEL100/450X640	IQ selection smooth 100g 450x640	P	22000		500	1 AR	1 500	**0,23**
Grupa materiał.	**MOHAW I-TONE SUPERFINE** To wysokiej jakości papier i karton niepowlekany premium do druku cyfrowego. Oferuje bezbłędne odwzorowanie koloru. Jest przyjemr w dotyku. Posiada certyfikat FSC, ISO 14001, HP Indigo. Druk: HP Indigo, offset, litografia, sitodruk, letterpress, suchy tłok, tłoczenie folią, lakier wybiórczy Zastosowanie: fotoksiążki, albumy, kartki okolicznościowe, wizytówki, dokumenty biznesowe							
MSEI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Egg.148g 330x483 - F	X	42	1	1 000	1 PAK	3	**216,00**
MSEI270F483X330/01	Mohawk i-Tone Super.Egg.270g 483x330 - F	P	42	4	500	1 PAK	31	**246,00**
MSSI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.148g 330x483 - F	P	42		1 000	1 PAK	5	**270,00**
MSSI216F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.216g 483x330 - F	P	56		500	1 PAK	4	**198,00**
MSSI270F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.270g 483x330 - F	X	42		500	1 PAK	15	**247,00**
Grupa materiał.	**MUNKEN BOARD**							
KRIB450/720X1020U	Munken Kristall Board 450g 720X1020 - F	P	1500		100	1 AR	468	**4,14**
KRIB960/1020X720U	Munken Kristall Board 960g 1020X720 - F	P	700		20	1 AR	470	**8,84**
PURB450/720X1020U	Munken Pure Board 450g 720X1020 - F	P	1500		100	1 AR	482	**4,14**
PURB960/1020X720U	Munken Pure Board 960g 1020X720 - F	P	700		20	1 AR	477	**8,85**
Grupa materiał.	**MUNKEN POLAR** MUNKEN POLAR - Ekskluzywny papier niepowlekany, o jedwabiście gładkiej powierzchni i jasnym odcieniu bieli. Doskonale nadaje się d druku wysokiej jakości prac. Gładka powierzchnia papieru Munken Polar zapewnia wysoką jakość druku. Spulchnienie 1,13. gramatury 80 i 90g spólchnienie 1,3. MUNKEN POLAR ROUGH -to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchniania 1,4 i naturalnym odcieniu białości. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Polar Rough zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji. Certyfikaty: FSC, Isega, Eco label Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, koperty. Papier Munken Polar o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m² – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do druku laserowego i cyfrowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej. Papier o gramaturze 80 g/m2 i większej można stosować także w drukarkach atramentowych							
POLR090/720X1020U	Munken Polar Rough 90g 720x1020 - F	P	7500		500	1 AR	500	**0,52**

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
SMOOTH								
Grupa materiał.	**MUNKEN PURE** MUNKEN PURE - to bezdrzewny , niepowlekany papier o kremowym odcieniu. Spulchnienie 1,13. Gramatury 80 i 90 g mają spólchnienie 1,3. MUNKEN PURE ROUGH - to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchnienia 1,4 i kremowym odcieniu bieli. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Pure Rough zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji Certyfikaty: FSC, Isega, Eco label Zastosowanie: Oprawy książek, galanteria papiernicza (teczki, segregatory, notesy), menu, zaproszenia, papier firmowy; certyfikaty, dyplomy, książki, druki firmowe. Papier Munken Pure o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m² – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Obok techniki offsetowej świetnie nadaje się do druku laserowego, cyfrowego i flexo, również po uprzednim wykonaniu nadruku offsetowego. Można go także stosować w drukarkach atramentowych							
PUR200/720X1020U	Munken Pure 200g 720X1020 nier. - F	P	4000		125	1 AR	5 660	**1,18**
PURR170/720X1020U	Munken Pure Rough 170g 720X1020 nier. -F	P	4000		250	1 AR	1 200	**0,99**
Grupa materiał.	**PERGRAPHICA WHITE** PERGRAPHICA SMOOTH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i gładkiej powierzchni. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. PERGRAPHICA ROUGH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i szorstkiej powierzchni. Ma podwyższone spulchnienie. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, menu. Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do druku offsetowego, laserowego i cyfrowego i indigo (prośba o testy, papier nie jest dedykowany do druku indigo)							
PGCR100/720X1020	Pergrap.Classic Rough 100g 720X1020 - F	P	7000		250	1 AR	438	**0,63**
PGCR400/1020X720	Pergrap.Classic Rough 400g 1020X720 - F	P	1800		75	1 AR	1 975	**3,30**
PGCR400/720X1020	Pergrap. Classic Rough 400g 720x1020 - F	P	2400		100	1 AR	1 003	**3,26**
PGHR400/1020X720	Pergrap.H.White Rough 400g 1020X720 - F	P	1800		75	1 AR	2 284	**3,30**
Grupa materiał.	**REFLEX FORTITUDO** Papier niepowlekany biały wodotrwały Występuje w gramaturach: 120, 170, 200 i 315 gsm Formaty 64 x 96 i 96 x 64 Właściwości: odporny na wilgotność, odporny na promienie słoneczne, odporny na zmiany temperatur, nadaje się do recyklingu, biodegradowalny Druk: offsetowy, thermo-relief, uv, cyfrowy, Uszlachetnienie: tłoczenie, wiercenie, dziurkowanie, lakier uv, lakier dyspersyjny Zastosowanie: etykiety: przemysłowe, spożywcze, rzeźnicze, zawieszki cenowe, karty klienta, zawieszki na kwiaty							
FOR170F640X960	Fortitudo 170g 640x960 - F	P	3000		100	1 AR	730	**1,08**
FOR200F960X640	Fortitudo 200g 960x640 - F	X	3000		100	1 AR	220	**1,40**
FOR315F960X640	Fortitudo 315g 960x640 - F	P	3000		100	1 AR	93	**1,96**
STRUCTURED								
Grupa materiał.	**CLASSY COVERS** CLASSY COVERS to idealny okleinowy papier ze strukturą na okładki książek, segregatorów i folderów. Może być używany w branży opakowaniowej na pudełka i torby. Papiery spełniają wysokie standardy podatności na składanie i ścieranie i mają doskonałą odporność na światło. Posiadają certyfikat FSC. MN – Buckram TT - Plecionka							
CMN120F720X1020/00	Classy Covers MN white - F	P	6250		250	1 AR	109	**1,17**
CMN120F720X1020/23	Classy Covers MN cobalt - F	P	6250		250	1 AR	100	**1,68**
CTT120F720X1020/59	Classy Covers TT black - F	P	6250		250	1 AR	16	**1,69**
CTT120F720X1020/87	Classy Covers TT red - F	P	6250		250	1 AR	737	**1,43**
Grupa materiał.	**GMUND HEATHER** GMUND HEATHER - pierwszy na świecie papier o naturalnej fakturze skóry. Każdy papier jest stylowo wytłaczany, aby uczynić produkt eleganckim i luksusowym, a styl vintage powraca do mody. Idealny na wizytówki, foldery, broszury ... Druk offsetowy, typografia, tłoczenie folią na gorąco, sitodruk drukowanie, wytrawianie. Posiada certyfikat FSC.. UWAGA - format użytkowy arkusza to 68 x 100 cm							
GLT350F700X1000/24	Gmund Heather 350g Peacock - F	P	2000		50	1 AR	10	**9,39**

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
STRUCTURED								
Grupa materiał.	**PULSE** Pulse Laid papier żeberkowany w kolorach White & Ivory. Struktura jest kładziona na mokro podczas produkcji papieru. PLA* DRUK i USZLACHETNIENIA: Każda metoda druku, tłoczenia, wykrawania, bigowania, sztancowania, laminowania i lakierowania UV jest możliwa. FARBY: Pulse Felt: Dobrej jakości farby. W przypadki cięższych elementów graficznych i większych gęstości zaleca się farby oksydacyjne. Proces suszenia można nieznacznie przyspieszyć dodając dodatkową ilość środka osuszającego. W innym przypadku drukuj farbami UV. Pulse Laid: Aby zapewnić dobre wysychanie należy używać farb dobrej jakości, najlepiej nowych i nierozcieńczonych RASTER: Do druku offsetowego zalecana jest wartość 150-162 lpi (Pulse Felt) 135-150 lpi (Pulse Laid) 150 lpi (Pulse Linen). W przypadku suchego druku offsetowego wartość ta może być nieco wyższa dla Pulse Laid and Linen, e.g. 200 lpi. W przypadku cięższych elementów graficznych i większej gęstości należy położyć odpowiednią ilość proszku. WYSYCHANIE: Kładź mniejsze ilości arkuszy na palecie i pozwól po zadruku schnąć 24 godziny WYKOŃCZENIE: Zaleca się wstępne nacinanie w przypadku wysokich gramatur oraz składanie w kierunku przeciwnym do kierunku włókien. UWAGA: Aby uniknąć problemów z zawijaniem przechowuj papier w oryginalnie zamknięty opakowaniu w obszarze drukowania przez co najmnie 24-48 godzin. Po tym czasie opakowanie można otworzyć i papier wykorzystać. CERTYFIKATY: FSC®-certified Biodegradable and recyclable Elemental Chlorine Free – ECF Acid Free, ISO 9706 EN71 Toy Safety Standard 94/62 EC – Heavy Metal Compliant							
PLA090F700X1000/01	Pulse Laid Ivory 090g 700x1000 - F	P	7500	250	250	1 AR	600	**0,81**
PLA220F700X1000/01	Pulse Laid Ivory 220g 700x1000 - F	P	3000	100	100	1 AR	736	**2,31**
Grupa materiał.	**TWILL** TWILL - Wysokiej jakości papier ozdobny z dwustronną fakturą cienkich prążków. Bezkwasowy, posiadający naturalne PH. Zastosowanie: Polecany do druku okładek, kartek okolicznościowych, zaproszeń, ulotek, wizytówek, luksusowych opakowań Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego, atramentowego, sitodruk, laser, do wytłaczania, tloczenie na gorąco za pomocą folii, lakierowania UV, laminowanie, sztancowania, falcowanie. Prążki biegną wzdłuż długiego boku w formacie 70x100							
TWL120/720X1020/02	TWILL 120g 720x1020 - F	S	7000		250	1 AR	451	**1,07**
TWL120/720X1020/87	TWILL 120g 720x1020 - F	P	7000		250	1 AR	4 860	**1,30**
SYNTHETIC								
Grupa materiał.	**YUPO JELLY** YUPO JELLY - Ten papier syntetyczny niebędący ani plastikiem, ani tradycyjnym papierem ma szczególną właściwość: przylega do płaskich, gładkich powierzchni (szklo, plastyk, metal) i może być przemieszczany dowolną ilość razy. Przy tym nie jest to ani etykieta samoprzylepna, ani folia elektrostatyczna. Do produkcji tego podłoża nie użyto żadnych materiałów samoprzylepnych; nie zostawia ono też żadnych śladów na powierzchni, na której jest umieszczane. Co więcej, jest łatwe do aplikacji i nie tworzy pęcherzy. YUPO Jelly nie je materiałem PVC; w 100% podlega recyklingowi uwzględniając wymogi ochrony środowiska.Warto zaznaczyć, że jeśli w wyniku wielokrotnego przemieszczania własności przywierania materiału osłabną, wystarczy przemyć wodą jego stronę spodnią przywracając mu pierwotne właściwości. Jeśli chcemy go wielokorotnie używać należy zostawić podkład i po zdjęciu podkleić ponownie przejrzystą warstwą.Zastosowanie: etykiety, plakaty, banery, stickery, gry,Wskazówki technicznedostępne w czterech wersjach przystosowanych do różnych technik drukowania: offsetu, cyfrowego druku UV, sitodruku oraz inkjetu bazującego na farbach wodnych i ekosolwentowych"							
XAD1068/1270-20/R	Yupo JELLY XAD 1068 235G reel 1,27x20M-R	P	30		1	1 ROL	5	**878,71**
TRANSPARENT								
Grupa materiał.	**GLAMA BASIC EXTRA WHITE** glama basic extra white - papier transparentny w białym kolorze występuje w gramaturze 100 i 200 gsm posiada certyfikat fsc							
GLBF100/72X102/00	Glama Basic 100g 720x1020 EXTRA W - F	X	7000		250	1 AR	1 684	**2,37**