

ID Ref: 705544

Termin: 01.04.2025 - 30.04.2025

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 07.04.2025 23:21:19

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
Grupa materiał.								
BRI162/1350/4184/M	Brillanta 4184 135cm 162g	P				1 M	100	10,00
CPP120F700X1000/24	CPP 120g 700x1000 sky blue - F	S			250	1 AR	4 500	0,77
WBNF120/1020/500/M	Wibalin Natural 120g 1,02x100m c.500 - F	P				1 M	700	4,20

COLOURED

Grupa materiał.								
	COLOR PLUS color plus kolorowy papier offsetowy gsm: 80, 120, 160, 180, 240 format: 61 x 86 , 70 x 100 certyfikaty: fsc uwaga! papier nieryzowany sprzedajemy w pełnych paletach!							
CPC240F610X860/59	CPC 240g 610x860 black - F	S	3125		125	1 AR	1 763	1,64
CPC240F700X1000/60	CPC 240g 700x1000 grass green - F	S	3125		125	1 AR	2 862	1,77
CPC240F700X1000/87	CPC 240g 700x1000 red - F	S	3125		125	1 AR	5 565	1,71
CPP080F610X860/46U	CPP 80g 610x860 lemon - F	S	9000			1 PAL	28 750	0,39
CPP080F610X860/60U	CPP 80g 610x860 grass green - F	S	9000			1 PAL	18 000	0,42
CPP080F610X860/68U	CPP 80g 610x860 christmas green - F	S	9000			1 PAL	9 000	0,44
CPP080F610X860/84U	CPP 80g 610x860 fuchsia - F	S	9000			1 PAL	27 000	0,38
CPP120F700X1000/46	CPP 120g 700x1000 lemon - F	S	6000		250	1 AR	5 559	0,90
CPP160F610X860/32U	CPP 160g 610x860 cream - F	S	4000			1 AR	12 000	0,63
CPP160F610X860/50U	CPP 160g 610x860 grey - F	S	4375			1 AR	12 375	0,69

Grupa materiał.								
	COLORSTYLE RECYCLED COLORSTYLE RECYCLING - karton wyprodukowany w 100% z makulatury, barwiony w masie, gładzony maszynowo. Dostępny w 24 kolorach w gramaturach: 120 i 270 g/m2. Produkt ekologiczny z certyfikatem Blue Angel Zastosowanie: produkcja kartek okolicznościowych, toreb, teczek, bloków rysunkowych, druk wizytówek, zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, okładek, kart menu, itp. Druk: druk offsetowy arkuszowy, sitodruk, typografia, druk laserowy i atramentowy – po wcześniejszych próbach							
CSR270/700X1000/90	Color Style Recycling 270g Orchid	S	2700	100	100	1 AR	3 049	2,14
CSR270/70X100/60U	Color Style Recycling 270g Apple	P	2700		100	1 AR	1 032	2,41

Grupa materiał.								
	CRUSH CRUSH - papier ekologiczny produkowany przy użyciu pozostałości z produkcji produktów spożywczych i zastępują one 15% celulozy. Wykorzystane są produkty uboczne z cytrusów, kiwi, kukurydzy, migdałów, oliwek, orzechów laskowych i kawy, wiśni, lawendy i winogrona. Każdy odcień papieru nawiązuje do surowca zastosowanego w produkcji. Każdy kolor jest inny w dotyku - nie są tak samo gładkie. Druk wymaga: farb szybkoschnących, zalecane są miękkie gumy i częste mycie gum oraz może lekko pylić. Metody druku: offset, sito, druk cyfrowy. Uszlachetnienia: druk, tłoczenie, wykrawanie, sztańcowanie, bigowanie, laminowanie i lakierowanie UV jest możliwe.							
CRH350/720X1020/59	Crush 350g 720x1020 coconut - F	S	2400		50	1 AR	789	3,89
CRH350/720X1020/87	Crush 350g 720x1020 cherry/ciliegia - F	S	2400		50	1 AR	674	3,56

Grupa materiał.								
	IQ COLOR IQ COLOR FOLIO - to papier niepowlekany, dostępny w czterech różnych gramaturach (80, 120, 160 i 230 gsm, a wybrane kolory 330 gsm i 400 gsm) i 21 barwach do wyboru . Papier IQ color odzwierciedla bogactwo kolorów natury i został wyprodukowany z drewna pochodzącego wyłącznie z odpowiednio zarządzanych lasów. Wszystkie papiery IQ color wyróżniono certyfikatem zrównoważonej gospodarki leśnej FSC® i znakiem EU Ecolabel – „zielone” podejście do produktu jeszcze nigdy nie było tak kolorowe! Szeroka paleta kolorów Nowe możliwości łączenia produktów i elastyczność wyboru dzięki dostępności rozmiarów Folio i mniejszych oraz kopert Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite kolory oraz wysoka nieprzezroczystość papieru IQ gwarancją doskonałej jakości wydruku i konwersji druku Produkt ekologiczny z certyfikatami FSC® i EU Ecolabel Nietoksyczne, bezpieczne barwniki certyfikowane na zgodność z europejską normą w zakresie bezpieczeństwa zabawek Zastosowanie Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe							
IQC080/920X650/50	IQ color 80g 920x650 Oyster Grey OG52	P	11000		500	1 AR	500	0,45
IQC120/700X1000/32	IQ Color 120 g 700x1000 Cream CR20	S	6000		250	1 AR	250	0,83

ID Ref: 705544

Termin: 01.04.2025 - 30.04.2025

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 07.04.2025 23:21:19

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
COLOURED								
Grupa materiał.	KOEHLER ECCO Koehler Eco® to gama najwyższej jakości papierów barwionych wykonanych w 100% z włókien pochodzących z recyklingu. Oprócz czerni i szarości, 8 nowych odcieni ziemi zostało dodanych do asortymentu. Nowe kolory inspirowane są organicznymi i naturalnymi barwami Ziemi. Mają jednolity kolor i zostały opracowane specjalnie na potrzeby ekskluzywnych opakowań. Dostępne w gramaturach 120, 270 i 350 g/m. Kolory black lava i granite format 72 x 102 cm. Pozostałe kolory format 102 x 72 cm. Posiada certyfikaty: FSC recycled, Blue Angel i UE Ecolabel. To zielona alternatywa w sektorze kolorowych papierów premium. DRUK I USZLACHETNIENIA druk offsetowy, druk laserowy, sito, Inkjet printing (zalecany jest test), letterpress tłoczenie folią, laminowanie, lakierowanie punktowe, składanie, wykrawanie, cięcie laserowe, tłoczenie, perforacja, flokowanie ZASTOSOWANIE: Wysokiej jakości opakowania i torby, okładki oraz środki broszur i książek, menu, materiały promocyjne, karty luksusowe							
KEO120F1020X720/15	Koehler Eco® Mud 120g 1020x720 - F	S	6000	250	250	1 AR	494	1,02
KEO120F1020X720/33	Koehler Eco® Clay 120g 1020x720 - F	S	6000	250	250	1 AR	493	1,02
KEO120F1020X720/51	Koehler Eco® Dust 120g 1020x720 - F	S	6000	250	250	1 AR	493	1,02
KEO120F1020X720/66	Koehler Eco® Sage 120g 1020x720 - F	S	6000	250	250	1 AR	494	1,02
KEO120F720X1020/54	Koehler Eco® Granite 120g 720x1020 - F	S	6000	250	250	1 AR	209	1,03
KEO160F720X1020/54	Koehler Eco® Granite 160g 720x1020 - F	S	4500	150	150	1 AR	148	1,39
Grupa materiał.	PERGRAPHICA COLORS PERGRAPHICA COLOURS- papier niepowlekany, barwiony w masie. Najwyższej jakości papier o pełnym spektrum możliwości, który został stworzony, aby służyć jako idealne, dotykowe tło do pracy projektowej i kreatywnej komunikacji. Certyfikaty: FSC®, EU Ecolabel, Green Range. Zastosowanie: Kreatywne wydruki premium, luksusowe opakowania premium, torby butikowe, notatniki, pudełka na prezenty, wkładki, pudełka z kosmetykami, perfumy i alkoholem. Metody druku: offset, druk cyfrowy; Uszlachetnienia: tłoczenie folią na gorąco, przetłaczanie wklęsłe i wypukłe, wycinanie laserowe, grawerowanie, doskonałe właściwości składania i zmniejszona liczba pęknięć.							
PCS120F700X1000/22	Pergrap. Magical Blue 120g 700x1000 - F	S	4250	250	250	1 AR	250	0,91
PCS160F700X1000/22	Perg. Magical Blue 160g 700x1000 - F	S	3500		250	1 AR	500	1,43
Grupa materiał.	REFIT REFIT - Papier upcyclingowy, produkowany z 15% domieszką włókien wełnianych i bawełnianych. Do produkcji wykorzystywane są tekstylne produkty uboczne pochodzenia włoskiego, pochodzące z gręplowania, przędzenia i tkania. Występuje w dwóch wersjach: REFIT Cotton - zawartość 15% bawełny, miękka powierzchnia, widoczne ciemne włókna tkanin; REFIT Wool - zawartość 15% wełny, włochata powierzchnia, widoczne jasne włókna wełny. Zastosowania: Opakowania, okładki, notatniki, zaproszenia, wizytówki, plakaty, hang tagi. Metody druku: Cotton - offset, sito, druk cyfrowy; Wool - sitodruk, nierekomendowany do druku offsetowego. Uszlachetnienia: foliowanie na gorąco, wytłaczanie, sztańcowanie, bigowanie, laminowanie, dla wersji Cotton również lakierowanie UV.							
RFT120F720X1020/55	Refit 120g 720x1020 cotton grey - F	S	5500		250	1 AR	1 872	1,24
RFT360F720X1020/55	Refit 360g 720x1020 cotton grey - F	P	1800		50	1 AR	249	4,16
Grupa materiał.	REMAKE REMAKE - Papier upcyclingowy, inspirowany sektorem mody. Zawiera 25% przetworzonych odpadów skór z produkcji pasków, torebek, odzieży czy butów. W 100% podlega recyklingowi. Pozostałości skórzane są widoczne na powierzchni i dają charakterystyczny wygląd z niesamowitym miękkim i aksamitnym dotykiem. REMAKE CARAPACE - Papier upcyclingowy, inspirowany sektorem mody, wzbogacony o mikro-tłoczenie. Zawiera 25% przetworzonych odpadów skór z produkcji pasków, torebek, odzieży czy butów. W 100% podlega recyklingowi. Pozostałości skórzane są widoczne na powierzchni i dają charakterystyczny wygląd z niesamowitym miękkim i aksamitnym dotykiem. Zastosowania: książki, foldery, katalogi, papier firmowy, menu, opakowania, etykiety, metki, zaproszenia, kartki Metody druku: offset, cyfra, sito, wymaga farb szybkoschnących Uszlachetnienia: tłoczenie, wykrawanie, sztańcowanie, bigowanie, laminowanie i UV lakierowanie							
RMKC250/71X101/59	Remake CR Carap. 250g 710x1010 midnight - F	S	3000		100	1 AR	486	3,61
Grupa materiał.	SH RECYCLING SH Recycling - niepowlekany papier 100 % recyklingowy. Występuje w trzech kolorach: szary/szary, szary/brązowy oraz brązowy/brązowy. Posiada certyfikat FSC oraz ISEGA do kontaktu z żywnością. Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą.							
SRC100/700X1000/15	SH Recycling 100g 700x1000 brown/grey	S	6500		125	1 AR	27 875	0,54
SRC440/700X1000B15	SH Recycling 440g 700x1000 brown/brown	S	1600		50	1 AR	5 757	3,43

ID Ref: 705544

Termin: 01.04.2025 - 30.04.2025

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 07.04.2025 23:21:19

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
COLOURED								
Grupa materiał.	SH RECYCLING GRASS							
	SH Recycling Grass - niepowlekany papier zawierający 70% makulatury z recyklingu i 30% suszonej trawy. Występuje w dwóch kolorach: 1s grass/szary oraz 2s grass. Posiada certyfikat FSC mix 70% oraz ISEGA do kontaktu z żywnością. Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą.							
SRCG120F700X1000U	SH Recycling Grass 120g 700x1000 - F	P	5500			1 AR	14 520	0,75
SRCG350F700X1000	SH Recycling Grass 350g 700x1000 - F	S	1800		50	1 AR	8 891	3,20
SRCG350F700X1000U	SH Recycling Grass 350g 700x1000 - F	X	1800			1 AR	15 767	3,20
SRCG350R700X1000	SH Recycling Grass 350g 700x1000 - F	X	1800		50	1 AR	3 263	3,36
FS / TS								
Grupa materiał.	FREESTYLE							
	FREESTYLE - papier wizytówkowy i ozdobny do produkcji wizytówek, kart świątecznych i okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, wyróżnień, korespondencji zarówno biznesowej jak i prywatnej. Prezentujemy szeroką gamę papierów, do kreatywnych prac plastycznych zapewniając wysoką jakość papierów i bogatą paletę zarówno odcieni jak i struktur. Papiery w formacie A4, pakowane po 25 ark w wysokich gramaturach oraz 50 ark w niskich gramaturach.							
FS32/A4/ZBO240	pap. A4 gładki 240 g biały 25 ark	S				1 PAK	140	9,39
Grupa materiał.	TOP STYLE							
	TOP STYLE - to elegancka kolekcja papierów, kartonów i kopert ozdobnych stworzona dla korespondencji biznesowej. Produkt najwyższej jakości w 4 różnych odcieniach: białym, kości słoniowej, kukurydzianym oraz perłowym w 7 różnych strukturach. Zastosowanie: Wizytówki, papier firmowy, wysyłki reklamowe, umowy handlowe, certyfikaty, dyplomy, menu, zaproszenia, kartki okolicznościowe. Wskazówki techniczne: Niskie gramatury papieru TOP STYLE można stosować zarówno w wydruku techniką laserową jak i atramentową. Wysokie gramatury – sugerujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed zastosowaniem papieru. Papier Top Style o metalicznej powierzchni – zalecany druk jedynie na drukarkach laserowych.							
TSLI-KUV-120/00/20	TOP STYLE linen 120g DL 11x22 white - F	X	800	20	1	1 PAK	143	9,14
KOPERTY								
Grupa materiał.	GALAXY METALLIC							
	koperty z papierów dwustronnie metalizowanych galaxy 120g. zamknięcie po długim boku z paskiem. certyfikat fsc							
GAD-C6-120/30SKF	Galaxy envelopes 120g 114x162 cream - F	S		500	100	1 SZT	18 000	0,32
GAD-Q-120/30SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 cream - F	S		500	100	1 SZT	9 900	0,42
GAD-Q-120/47SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 gold - F	S		500	100	1 SZT	6 900	0,42
GAD-Q-120/52SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 silver - F	S		500	100	1 SZT	7 800	0,42
Grupa materiał.	MUNKEN ENV.							
	munken koperty - koerty wykonane z papieru munken design.							
LNQ-Q-120SKF	Munken Lynx Env 120g 160X160 Q - F	S		100	100	1 SZT	100	0,22
Grupa materiał.	TWILL ENV.							
	twill koperty - koperty wykonane z papierów twill, z delikatną strukturą prążka.							
TWL-C5/6-120/00SK	TWILL KUV 120g 110x220 C5/6 - F	S			500	1 SZT	1 000	0,31
Grupa materiał.	VIA ENV.							
	via felt koperty - koperty wykonane z papieru via felt z delikatną strukturą filcu.							
VLI-C6-120/00SKF	Via Linen koperty 120g 114x162 C6	X		100	100	1 SZT	400	0,23
LOCAL								
Grupa materiał.	BURANO							
	BURANO - to papier niepowlekany barwiony w masie, Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite i intensywne kolory oraz wysoka nieprzezroczystość to zaleta papieru. Produkt ekologiczny z certyfikatem FSC®. Zastosowanie: Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe, opakowania.							
BUR250/700X1000/61	Burano 250g 700x1000 green - F	S	4000		100	1 AR	474	1,96
M. POKRYCIOWE								

ID Ref: 705544
Termin: 01.04.2025 - 30.04.2025

Przygotowany przez: kunowskip
Waluta: PLN
Wydrukowany: 07.04.2025 23:21:20

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
M. POKRYCOWE								
Grupa materiał.	DEFFE BC DEFFE BC - płótno introligatorskie w gramaturze 165 gsm. Szerokość rolki 142 cm i 50 mb długości. Posiada certyfikat FSC. Min ilość do zamówienia specjalnego koloru z FSC jest 600 mb. Zastosowanie: okładki książek, pudełka.							
DBC165F1420/1003/M	Deffe BC 1003 142cm 165g Grey/light - F	S				1 M	400	21,00
DBC165F1420/1004/M	Deffe BC 1004 142cm 165g white - F	S				1 M	50	21,00
DBC165F1420/1017/M	Deffe BC 1017 142cm 165g garden pine - F	S				1 M	420	21,00
DBC165F1420/1020/M	Deffe BC 1020 142cm 165g Blue - F	S				1 M	600	21,00
DBC165F1420/1028/M	Deffe BC 1028 142cm 165g Grey - F	S				1 M	600	21,00
DBC165F1420/1029/M	Deffe BC 1029 142cm 165g PrussianBlu - F	S				1 M	600	21,00
DBC165F1420/1035/M	Deffe BC 1035 142cm 165g forestgreen - F	S				1 M	500	21,00
Grupa materiał.	PŁÓTNA INTROLIGATORSKIE							
BRI162F1350/4047/M	Brillanta Ecovero 4047 135cm/50 162g - F	X				1 M	500	10,00
BRI162F1350/4049/M	Brillanta Ecovero 4049 135cm/50 162g - F	X				1 M	300	10,00
Grupa materiał.	WIBALIN BLACK ARK wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.							
WBBF115/102X76/570	Wibalin Buckram 115g 1020x760 c.570 - F	S			200	1 AR	32 782	2,54
WBLF115/102X76/570	Wibalin Finelinen 115g 1020x760c.570 - F	S			200	1 AR	21 545	2,50
WBNF120/102X76/570	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.570 - F	S				1 AR	22 649	2,60
Grupa materiał.	WIBALIN WHITE ARK wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.							
WBBF115/102X76/553	Wibalin Buckram 115g 1020x760 c.553 - F	S			200	1 AR	600	3,60
WBBF125/102X76/500	Wibalin Buckram 125g 1020x760 c.500 - F	S			200	1 AR	20 022	2,80
WBLF125/102X76/500	Wibalin Finelinen 125g 1020x760c.500 - F	S			200	1 AR	16 200	2,80
WBNF120/102X76/500	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.500 - F	S			200	1 AR	30 000	2,80
WBNF120/102X76/502	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.502 - F	S			200	1 AR	400	3,60
WBNF120/102X76/522	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.522 - F	S			200	1 AR	1 289	3,60
WBNF120/102X76/553	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.553 - F	S			200	1 AR	70	3,60
WBNF120/102X76/560	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.560 - F	S				1 AR	2 000	2,90
WBNF120/102X76/565	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.565 - F	S			200	1 AR	1 550	3,60
METALLIC								
Grupa materiał.	GALAXY METALLIC galaxy mettalic papier dwustronnie metalizowany z fsc. idealny na opakowania, kartki, zaproszenia, metki, torby, okładki.							
GAD120F710X1000/02	Galaxy 120g 71x100 bright gold - F	S			250	1 AR	3 710	1,38
GAD120F710X1000/58	Galaxy 120g 71x100 space black - F	S			250	1 AR	1 265	2,23
GAD250F710X1000/75	Galaxy 250g 71x100 nude powder - F	S			100	1 AR	5 463	2,71
GAD280F700X1000/87	Galaxy 280g 70x100 satin red - F	S			100	1 AR	5 175	5,11
Grupa materiał.	GLAM GLAM - połyskujące powierzchnie papieru metalizowanego. Glamour oznacza luksus. Wyróżniające się papiery o bogatym wykończeniu powierzchni są idealne do kreatywnej komunikacji i pakowania. Ma doskonałe właściwości drukarskie i wykończeniowe i jest wykonany zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi. Posiada certyfikat FSC							
GLM115F720X1020/52	GLM/PEARLESCENT 115g Silver 1s - F	S	7000	250	250	1 AR	231	1,32
GLM120F720X1020/78	GLM/PEARLESCENT 120g Blush - F	S	7000		250	1 AR	237	1,90
GLM250F720X1020/10	GLM/PEARLESCENT 250g Champagne - F	S	3250		125	1 AR	461	4,28
SMOOTH								

ID Ref: 705544

Termin: 01.04.2025 - 30.04.2025

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 07.04.2025 23:21:20

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
SMOOTH								
Grupa materiał.	CLAREX LITERATURA CLAREX LITERATURA - to papier niepowlekany less ptemium, o bardzo gładkiej powierzchni w kolorze ivoory. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonale rezultaty drukowania. Nie pyli, szybko wysycha nie potrzebne jest lakierowanie. Ma dobrą sztywność i nieprzeźroczystość. Spulchnienie 1,25. Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, kartek, zaporeszeń, kopert. Wskazówki techniczne: Przede wszystkim druk offsetowy. Świetnie nadaje się również do druku fleksograficznego, cyfrowego, atramentowego oraz laserowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej							
CLIT080F650X900U	Clarex Ivory 80g 650x900 - F	S	9000			1 AR	85 235	0,35
CLIT090F640X900U	Clarex ivory 90g 640x900 - F	S	8000			1 AR	26 000	0,40
CLIT090F700X1000U	Clarex ivory 90g 700x1000 - F	S	8000			1 AR	1 455	0,48
CLIT090F900X640U	Clarex ivory 90g 900x640 - F	S	8000			1 AR	15 750	0,45
CLIT100F1000X700U	Clarex ivory 100g 1000x700 - F	S	7500			1 AR	27 000	0,54
CLIT100F900X640U	Clarex ivory 100g 900x640 - F	S	7500			1 AR	39 500	0,45
CLIT120F1000X700U	Clarex ivory 120g 1000x700 - F	S	6250			1 AR	4 400	0,66
CLIT120F700X1000U	Clarex ivory 120g 700x1000 - F	P	6250			1 AR	1 048	0,65
CLIT150F700X1000U	Clarex ivory 150g 700x1000 - F	S	4375			1 AR	14 871	0,82
Grupa materiał.	GARDAMATT ROUGH GardaMatt Rough Szorstki pigmentowany papier w białym kolorze. Powstał przy ścisłej współpracy papierni z wydawcami i jest optymalnie dostosowany do ich potrzeb i zapewnia wysokiej jakości druk. Gramatury: 100, 120, 140 Certyfikaty: FSC, PEFC Zastosowanie: albumy, katalogi, książki, broszury							
GAMRF120/700X1000U	GardaMatt Rough 120g 700x1000 - F	P				1 AR	1 525	0,68
Grupa materiał.	MOHAW I-TONE SUPERFINE To wysokiej jakości papier i karton niepowlekany premium do druku cyfrowego. Oferuje bezbłędne odwzorowanie koloru. Jest przyjemny w dotyku. Posiada certyfikat FSC, ISO 14001, HP Indigo. Druk: HP Indigo, offset, litografia, sitodruk, letterpress, suchy tłok, tłoczenie folią, lakier wybiórczy Zastosowanie: fotoksiążki, albumy, kartki okolicznościowe, wizytówki, dokumenty biznesowe							
MSEI118F330X483/01	Mohawk i-Tone Super.Egg.118g 330x483 - F	X	42	1	1 000	1 PAK	1	228,94
MSSI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.148g 330x483 - F	S	42		1 000	1 PAK	5	570,00
MSSI216F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.216g 483x330 - F	S	56		500	1 PAK	5	415,00
MSSI270F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.270g 483x330 - F	X	42		500	1 PAK	14	579,80
Grupa materiał.	MUNKEN LYNX MUNKEN LYNX - to ekskluzywny papier niepowlekany, o jedwabście gładkiej powierzchni, naturalnym charakterze i odcieniu bieli. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonale rezultaty drukowania. Spulchnienie 1,3. PAPIERY MUNKEN LYNX ROUGH - to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchnienia 1,4 i naturalnym odcieniu bieli. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Pure Rough zapewnia doskonale rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji. Certyfikaty: FSC, Isega, Eco label Zastosowanie: Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, kartek, zaporeszeń, kopert. Papier Munken LynX o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m ² – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Przede wszystkim druk offsetowy. Świetnie nadaje się również do druku fleksograficznego, cyfrowego, atramentowego oraz laserowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej							
LNK130/1020X720U	Munken Lynx 130g 1020X720 nier. - F	X	6000		250	1 AR	3 000	0,78
Grupa materiał.	MUNKEN LYNX ID munken design id - papiery z rodziny munken: kristal, polar, lynx, pure z certyfikatem do druku hp indigo, nadają się do druku cyfrowego.							
LNKIDF150/320X460	Munken Lynx ID 150g 320X460 - F	X	32	1	1	1 PAK	16	152,63
Grupa materiał.	MUNKEN POLAR							
POLIDF/150/32X46AR	Munken Polar ID 150g 320X460 /ar - F	S			250	1 AR	20 500	0,23

ID Ref: 705544

Termin: 01.04.2025 - 30.04.2025

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 07.04.2025 23:21:20

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
SMOOTH								
Grupa materiał.	PERGRAPHICA WHITE PERGRAPHICA SMOOTH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i gładkiej powierzchni. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. PERGRAPHICA ROUGH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i szorstkiej powierzchni. Ma podwyższone spulchnienie. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, menu. Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do druku offsetowego, laserowego i cyfrowego i indigo (prośba o testy, papier nie jest dedykowany do druku indigo)							
PGHR150/720X1020	Pergrap.H.White Rough 150g 720X1020 - F	S	5100		150	1 AR	35	0,97
Grupa materiał.	REFLEX FORTITUDO Papier niepowlekany biały. Występuje w gramaturach: 120, 170, 200 i 315 gsm Formaty 64 x 96 i 96 x 64 Właściwości: odporny na wilgotność, odporny na promienie słoneczne, odporny na zmiany temperatur, nadaje się do recyklingu, biodegradowalny Druk: offsetowy, thermo-relief, uv, cyfrowy, Uszlachetnienie: tłoczenie, wiercenie, dziurkowanie, lakier uv, lakier dyspersyjny Zastosowanie: etykiety: przemysłowe, spożywcze, rzeźnicze, zawieszki cenowe, karty klienta							
FOR170F640X960	Fortitudo 170g 640x960 - F	S	3000		100	1 AR	894	2,39
FOR200F960X640	Fortitudo 200g 960x640 - F	S	3000		100	1 AR	300	3,11
STRUCTURED								
Grupa materiał.	GMUND URBAN GMUND URBAN - papier zainspirowany współczesną architekturą, cementem i drewnem. Architekt ma jasno obiektywną i prostą strukturę. Cement - oryginalny skalisty pył sproszkowany daje szorstki kruchy dotyk. I wariant Brasilia jest mile zaskakujący dzięki swojej strukturze drewna. Gmund Urban oferuje paletę ciepłych i zakurzonych tonów: Biały, kremowy, szary i czarny są idealne dla estetycznie wyrafinowanych raportów biznesowych, broszur, opakowań, zaproszeń lub kart telefonicznych. UWAGA - format użytkowy arkusza to 68 x 100 cm							
GUA240/700X1000/03	Gmund Urban Architect 240g 70x100 - F	P	3000		100	1 AR	230	4,08
Grupa materiał.	TWILL TWILL - Wysokiej jakości papier ozdobny z dwustronną fakturą cienkich prążków. Bezkwasowy, posiadający naturalne PH. Zastosowanie: Polecany do druku okładek, kartek okolicznościowych, zaproszeń, ulotek, wizytówek, luksusowych opakowań Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego, atramentowego, sitodruk, laser, do wytłaczania, tłoczenie na gorąco za pomocą folii, lakierowania UV, laminowanie, sztańcowania, falcowanie.							
TWL120/720X1020/35	TWILL 120g 72x102 Nude/Nudo - F	S	7000		250	1 AR	500	1,31
TWL120/720X1020/59	TWILL nero 120g 720x1020 - F	S	7000		250	1 AR	1 720	1,78
TWL120/720X1020/87	TWILL 120g 720x1020 - F	S	7000		250	1 AR	5 163	1,30
Grupa materiał.	VIA FELT VIA FELT - dwustronna struktura filcowego deseni, klasyka wśród papierów i kartonów fakturowanych, kolekcja eleganckich papierów wysokiej jakości do komunikacji biznesowej. Zastosowanie: koperty, raporty roczne, materiały marketingowe, raporty roczne, projekty identyfikacyjne, broszury, korespondencje biznesowe, portfolia. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego jak i atramentowego. Przystosowany do tłoczenia, lakierowania UV, sztańcowania, wykrawania.							
VFE120/700X1000/01	Via Felt 120g 700x1000 natural white - F	X	6500		250	1 AR	3 223	1,20
Grupa materiał.	VIA LAID PAPIER VIA LAID - obustronne żeberkowane papiery i kartony, szerokie żeberkowanie biegnie równoległe do kierunku włókien papieru Zastosowanie: materiały marketingowe, raporty roczne, podręczniki szkolne, projekty identyfikacyjne, broszury, okładki książek, portfolia. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego, atramentowego, sitodruk, laser. Przystosowany do wytłaczania, tłoczenie na gorąco za pomocą folii, lakierowania UV, laminowanie, sztańcowania, wykrawania, perforowania, falcowania, oprawa klejona, szycie.							
VLA100/450X640/01	Via Laid 100g 450x640 natural white - F	X	14000		250	1 AR	242	0,38
Grupa materiał.	VIA LINEN VIA LINEN - elegancki papier o strukturze płótna wysokiej jakości do korespondencji biurowej i komunikacji biznesowej. Zastosowanie: Idelnie nadaje się do wydruku prestiżowych i eleganckich książek, menu, zaproszenia, papier firmowy; certyfikaty, dyplomy. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego jak i atramentowego. Przystosowany do tłoczenia, lakierowania UV, sztańcowania, wykrawania.							
VLI100/450X640/01	Via Linen 100g 450x640 natural white - F	X	16000		250	1 AR	2 500	0,36

ID Ref: 705544
Termin: 01.04.2025 - 30.04.2025

Przygotowany przez: kunowskip
Waluta: PLN
Wydrukowany: 07.04.2025 23:21:20

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
STRUCTURED								
Grupa materiał.	VIA LINEN VIA LINEN - elegancki papier o strukturze płótna wysokiej jakości do korespondencji biurowej i komunikacji biznesowej. Zastosowanie: Idelnie nadaje się do wydruku prestiżowych i eleganckich książek, menu, zaproszenia, papier firmowy; certyfikaty, dyplomy. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego jak i atramentowego . Przystosowany do tłoczenia, lakierowania UV, sztancowania, wykrawania.							
VLI270W700X1000/01	Via Linen 270g 700x1000 biel naturalna	X	3000		100	1 AR	950	1,63