

ID Ref: 705544

Termin: 05.01.2026 - 31.01.2026

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 08.01.2026 11:44:36

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
Grupa materiał.								
CPP120F700X1000/24	CPP 120g 700x1000 sky blue - F	S			250	1 AR	4 500	0,69
COLOURED								
Grupa materiał.								
	BLACK BOWSTON							
	BLACK BOWSTON Czarne papiery, kartony i tektury wyprodukowane w 100% z powtórnie przetworzonych włókien. Barwiony w masie dzięki temu zapobiegają białym krawędziom na załamaniach. Nadają się do różnych zastosowań: opakowania, torebki, okładki, teczki, wizytówki, albumy fotograficzne, koperty Metody uszlachetniania i druku: litografia, sitodruk, sztancowanie, cięcie laserowe, suchy tłok, wiercenie i dziurkowanie, tłoczenie, lakierowanie Posiadane certyfikaty: FSC Mix, ECF, CHP, Fully Recycable, CONEG Compliant, REACH Compliant, 94/62/CE & EN71-3 Compliant Dostępne gsm: 110 gsm, 240 gsm, 300 gsm, 1.0 mm , 1.5 mm , 2.0 mm Format: 72 x 102 cm							
BLBOW110F720X1020	Bowston Black 110g 720x1020 - F	P	5000		250	1 AR	14	0,69
Grupa materiał.								
	COLOR PLUS							
	color plus kolorowy papier offsetowy barwiony w masie gsm: 80, 120, 160, 180, 240 format: 61 x 86 , 70 x 100 certyfikaty: fsc							
CPC240F610X860/59U	CPC 240g 610x860 black - F	S	3125			1 AR	3 125	1,39
CPC240F700X1000/20	CPC 240g 700x1000 blue - F	S	3125		125	1 AR	2 701	1,37
CPC240F700X1000/90	CPC 240g 700x1000 purple - F	S	3125		125	1 AR	2 533	1,59
CPP080F610X860/20U	CPP 80g 610x860 blue - F	S	9000			1 AR	27 000	0,29
CPP080F610X860/23U	CPP 80g 610x860 turquoise - F	S	9000			1 AR	20 250	0,35
CPP080F610X860/24U	CPP 80g 610x860 sky blue - F	S	9000			1 AR	10 750	0,31
CPP080F610X860/46U	CPP 80g 610x860 lemon - F	S	9000			1 AR	18 480	0,35
CPP080F610X860/59	CPP 80g 610x860 black - F	S	9000		250	1 AR	9 500	0,48
CPP080F610X860/59U	CPP 80g 610x860 black - F	S	9000			1 AR	6 499	0,47
CPP080F610X860/60U	CPP 80g 610x860 grass green - F	S	9000			1 AR	9 000	0,38
CPP080F610X860/68U	CPP 80g 610x860 christmas green - F	S	9000			1 AR	9 000	0,40
CPP080F610X860/84U	CPP 80g 610x860 fuchsia - F	S	9000			1 AR	18 000	0,34
CPP120F700X1000/23	CPP 120g 700x1000 turquoise - F	S	6000		250	1 AR	8 584	0,78
CPP120F700X1000/68	CPP 120g 700x1000 christmas green - F	S	6000		250	1 AR	6 480	0,80
CPP120F920X650/59	CPP 120g 920x650 black - F	S	9000		125	1 AR	57	0,80
CPP160F610X860/20U	CPP 160g 610x860 blue - F	S	4375			1 AR	14 750	0,57
CPP160F610X860/41U	CPP 160g 610x860 medium yellow - F	S	4375			1 AR	17 500	0,59
CPP160F610X860/50U	CPP 160g 610x860 grey - F	S	4375			1 AR	8 250	0,62
CPP160F610X860/59U	CPP 160g 610x860 black - F	S	4375			1 AR	19 999	0,84
CPP160F610X860/68U	CPP 160g 610x860 christmas green - F	S	4375			1 AR	8 000	0,70
Grupa materiał.								
	COLOR STYLE							
	COLORSTYLE FRESH - to kolekcja kartonów ozdobnych barwionych w masie. Występuje w 13 kolorach. Zastosowanie: Pocztówki, kartki, kalendarze, okładki, pudełka, torby, opakowania, teczki firmowe, certyfikaty, dyplomy, zaproszenia, materiały promocyjne, katalogi, foldery, prospekty, Wskazówki techniczne: W druku offsetowym zalecany raster 54 do 60 l/cm (140-150 lpi) oraz farby oksydacyjne. Unikać suszenia w wysokich temperaturach W hot stampingu oraz wytłaczaniu stosować większy nacisk niż w papierach konwencjonalnych. Przystosowany do sztancowania, ciąć w niskich stosach, max. 10-15 cm wysokości. Lakierowanie - zalecany dwustronny przelot maszynowy dla lepszego wysychania. Dla lakierów UV jeden przelot jest wystarczający (w przypadku lakieru UV sugerowane wykonanie próby)							
CSM300/700X1000/11	ColorStyle Fresh 300g 70x100 Sand	P	2500		100	1 AR	65	2,55
CSM300/700X1000/54	ColorStyle Fresh 300g 70x100 SlateGrey	S	2500		100	1 AR	2 257	1,66
Grupa materiał.								
	COLORSTYLE RECYCLED							
	COLORSTYLE RECYCLING - karton wyprodukowany w 100% z włókien powtórnie przetworzonych, barwiony w masie, gładzony maszynowo. Dostępny w 28 kolorach (w papierni) w gramaturach: 120 i 270 g/m2, oraz niektóre 350g/m2 Produkt ekologiczny z certyfikatami Blue Angel, Ecolabel Zastosowanie: produkcja kartek okolicznościowych, toreb, teczek, bloków rysunkowych, druk wizytówek, zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, okładek, kart menu, itp.. Druk: druk offsetowy arkuszowy, sitodruk, typografia, druk laserowy i atramentowy – po wcześniejszych próbach. Można go kaszerować, laminować, kłaść hotstamping, ciąć itp...							

ID Ref: 705544

Termin: 05.01.2026 - 31.01.2026

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 08.01.2026 11:44:36

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
COLOURED								
Grupa materiał.	COLORSTYLE RECYCLED							
	COLORSTYLE RECYCLING - karton wyprodukowany w 100% z włókien powtórnie przetworzonych, barwiony w masie, gładzony maszynowo. Dostępny w 28 kolorach (w papierni) w gramaturach: 120 i 270 g/m ² , oraz niektóre 350g/m ² Produkt ekologiczny z certyfikatami Blue Angel, Ecolabel Zastosowanie: produkcja kartek okolicznościowych, toreb, teczek, bloków rysunkowych, druk wizytówek, zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, okładek, kart menu, itp.. Druk: druk offsetowy arkuszowy, sitodruk, typografia, druk laserowy i atramentowy – po wcześniejszych próbach. Można go kaszerować, laminować, kłaść hotstamping, ciąć itp...							
CSR270/70X100/60U	Color Style Recycling 270g Apple	P	2700		100	1 AR	1 000	2,17
Grupa materiał.	CRUSH							
	CRUSH - papier ekologiczny produkowany przy użyciu pozostałości z produkcji produktów spożywczych i zastępują one 15% celulozy. Skład papieru 15% resztki roślinne, 40% makulatury post konsumenckiej 45% to celuloza pierwotna, produkowany jest w technologii ECF oraz oczywiście bezkwasowo. Materiał biodegradowalny oraz nadający się do recyklingu. Wykorzystane są produkty uboczne z cytrusów, kiwi, kukurydzy, migdałów, oliwek, orzechów laskowych i kawy, wiśni, lawendy i winogrona. Każdy odcień papieru nawiązuje do surowca zastosowanego w produkcji. Każdy kolor jest inny w dotyku - nie są tak samo gładkie. Druk wymaga: farb szybko schnących, zalecane są miękkie gumy i częste mycie gum, może lekko pylić. Metody druku: offset, sito, druk cyfrowy. Uszlachetnienia: druk, tłoczenie, wykrawanie, szcancowanie, bigowanie, laminowanie i lakierowanie UV jest możliwe. Certyfikaty - EN71, FSC,							
CRH100/720X1020/07	Crush 100g 720x1020 grape/uva - F	S	8750		250	1 AR	740	0,68
CRH120/720X1020/59	Crush 120g 720x1020 coconut - F	S	7000		250	1 AR	598	1,18
CRH350/720X1020/15	Crush 350g 720x1020 hazelnut - F	P	2400		50	1 AR	97	3,09
CRH350/720X1020/59	Crush 350g 720x1020 coconut - F	S	2400		50	1 AR	600	3,50
Grupa materiał.	IQ COLOR							
	IQ COLOR FOLIO - to papier niepowlekany, dostępny w czterech różnych gramaturach (80, 120, 160 i 230 gsm, a wybrane kolory 330 gsm i 400 gsm) i 21 barwach do wyboru . Papier IQ color odzwierciedla bogactwo kolorów natury i został wyprodukowany z drewna pochodzącego wyłącznie z odpowiednio zarządzanych lasów. Wszystkie papiery IQ color wyróżniono certyfikatem zrównoważonej gospodarki leśnej FSC® i znakiem EU Ecolabel – „zielone” podejście do produktu jeszcze nigdy nie było tak kolorowe! Szeroka paleta kolorów Nowe możliwości łączenia produktów i elastyczność wyboru dzięki dostępności rozmiarów Folio i mniejszych oraz kopert Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite kolory oraz wysoka nieprzezroczystość papieru IQ gwarantują doskonałą jakość wydruku i konwersji druku Produkt ekologiczny z certyfikatami FSC® i EU Ecolabel Nietoksyczne, bezpieczne barwniki certyfikowane na zgodność z europejską normą w zakresie bezpieczeństwa zabawek Zastosowanie Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe							
IQC120/920X650/87	IQ color 120g 920x650 Coral Red CO44	S	6000		250	1 AR	4 100	0,75
IQC160/700X1000/87	IQ Color 160 g 700x1000 250/4500 CO44	S	4500		250	1 AR	164	1,14
IQC330/700X1000/02	IQ Color 330g 700x1000 100/2500 EB26 - F	S	2500		100	1 AR	440	2,43
Grupa materiał.	KOEHLER ECCO							
	Koehler Eco® to gama najwyższej jakości papierów barwionych wykonanych w 100% z włókien pochodzących z recyklingu. Oprócz czerni i szarości, 13 nowych odcieni ziemi zostało dodanych do asortymentu papierni Nowe kolory inspirowane są organicznymi i naturalnymi barwami Ziemi. Mają jednolity kolor i zostały opracowane specjalnie na potrzeby ekskluzywnych opakowań. Dostępne w gramaturach 120, 270 i 350 g/m Kolory black lava i granite format 72 x 102 cm Pozostałe kolory format 102 x 72 cm Posiada certyfikaty: FSC recycled, Blue Angel i UE Ecolabel To zielona alternatywa w sektorze kolorowych papierów premium. DRUK i USZLACHETNIENIA druk offsetowy, druk laserowy, sito, Inkjet printing (zalecany jest test), letterpress tłoczenie folią, laminowanie, lakierowanie punktowe, składanie, wykrawanie, cięcie laserowe, tłoczenie, perforacja. ZASTOSOWANIE: Wysokiej jakości opakowania i torby, okładki oraz środki broszur i książek, menu, materiały promocyjne, karty luksusowe							
KEO120F1020X720/15	Koehler Eco® Mud 120g 1020x720 - F	S	6000	250	250	1 AR	409	0,92
KEO120F1020X720/64	Koehler Eco® Jade 120g 1020x720 - F	S	6000	250	250	1 AR	551	0,92
KEO270F1020X720/64	Koehler Eco® Jade 270g 1020x720 - F	S	2700	100	100	1 AR	259	2,08
KEO270F720X1020/54	Koehler Eco® Granite 270g 720x1020 - F	S	2700	100	100	1 AR	234	2,11
KEO350F1020X720/15	Koehler Eco® Mud 350g 1020x720 - F	S	2100	75	75	1 AR	268	2,67
KEO350F1020X720/33	Koehler Eco® Clay 350g 1020x720 - F	S	2100	75	75	1 AR	244	2,67
KEO350F1020X720/80	Koehler Eco® Rose Quartz 350g 102x72 - F	S	2100	75	75	1 AR	315	2,68

ID Ref: 705544

Termin: 05.01.2026 - 31.01.2026

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 08.01.2026 11:44:36

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
COLOURED								
Grupa materiał.	MOHAWK RENEWAL HEMP Papier wykonany w 30% z włókien konopnych. Konopie oferują zrównoważony punkt wyjścia, w przeciwieństwie do drzew, które dojrzewają od 7 do 35 lat. Konopie rosną szybko, dojrzewając zaledwie w 90 dni. Przekształcenie ich w miążgę wymaga mniej chemii, wody i energii niż drewno i może być wykorzystywane do produkcji szerokiej gamy papierów. Włókno konopne dociera do zakładu w belach masy włóknistej, które są mieszane z włóknami uzupełniającymi, aby uzyskać drobny papier drukarski. Nadają się do różnych zastosowań: opakowania, torebki, okładki, teczki, wizytówki, albumy fotograficzne, koperty Metody uszlachetniania i druku: offsetowy, sitodruk, sztańcowanie, cięcie laserowe, suchy tłok, wiercenie i dziurkowanie, tłoczenie, lakierowanie 3 kolory: clean white, fiber white, flower Formaty amerykańskie: 635 x 695 i 611 x 1016							
RHR379F711X1016/01	Mohawk Renewal HEMP - Fiber White - F	S	3200		50	1 AR	4	6,53
Grupa materiał.	PERGRAPHICA COLORS PERGRAPHICA COLOURS- papier niepowlekany, barwiony w masie. Najwyższej jakości papier o pełnym spektrum możliwości, który został stworzony, aby służyć jako idealne, dotykowe tło do pracy projektowej i kreatywnej komunikacji.Certyfikaty: FSC®, EU Ecolabel, Green Rang. Zastosowaie: Kreatywne wydruki premium, luksusowe opakowania premium, torby butikowe, notatniki, pudełka na prezenty, wkładki, pudełka z kosmetykami, perfumy i alkoholem. Metody druku: offset, druk cyfrowy; Uszlachetnienia: tłoczenie folią na gorąco, przetłaczanie wklęsłe i wypukłe, wycinanie laserowe, grawerowanie, doskonałe właściwości składania i zmniejszona liczba pęknięć"							
PCS120F700X1000/85	Pergrap. Euphoric Pink 120g 700x1000 - F	S	4250	250	250	1 AR	730	0,95
PCS120F700X1000U22	Pergrap. Magical Blue 120g 700x1000 - F	P	6000			1 AR	3 000	1,10
PCS160F700X1000/22	Perg. Magical Blue 160g 700x1000 - F	S	3500		250	1 AR	465	1,29
PCS250F700X1000/54	Perg. Stormy Grey 250g 700x1000 - FSC	P	2000		100	1 AR	815	2,34
PCS250F700X1000/69	Perg. Magn. Green 250g 700x1000 - F	S	2000		100	1 AR	2 554	2,68
Grupa materiał.	PUR COTON pure cotton - papier 100% bawełniany. włókna bawełny pochodzą z włókien, które przylegają do nasion bawełny.							
PCO710/700X1000/51	Pur Coton Smoke 710g 700x1000	S	1000		50	1 AR	95	16,44
Grupa materiał.	REFIT REFIT - Papier upcyclingowy, produkowany z 15% domieszką włókien wełnianych i bawełnianych. Do produkcji wykorzystywane są tekstylne produkty uboczne pochodzenia włoskiego, pochodzące z gręplowania, przędzenia i tkania. Występuje w dwóch wersjach: REFIT Cotton - zawartość 15% bawełny,40 % makulatury postkonsumenckiej 45% celuloza, miękka powierzchnia, widoczne ciemne włókna tkanin REFIT Wool - zawartość 15% wełny, 40% makulatury postkonsumenckiej, 45% celulozy włochata powierzchnia, widoczne jasne włókna wełny Zastosowania: Opakowania, okładki, notatniki, zaproszenia, wizytówki, plakaty, hang tagi Metody druku: Cotton - offset, sito, druk cyfrowy; Wool - sitodruk, nierekomendowany do druku offsetowego Uszlachetnienia: foliowanie na gorąco, wytłaczanie, sztańcowanie, bigowanie, laminowanie, dla wersji Cotton również lakierowanie UV							
RFT360F720X1020/23	Refit 360g 720x1020 wool blue - F	S	1800		50	1 AR	607	4,75
Grupa materiał.	REMAKE REMAKE - Papier upcyclingowy, inspirowany sektorem mody. Zawiera 25% przetworzonych odpadów skór z produkcji pasków, torebek, odzieży czy butów, 40% makulatury postkonsumenckiej, 35% celuloza. W 100% podlega recyklingowi. Pozostałości skórzane są widoczne na powierzchni i dają charakterystyczny wygląd z niesamowitym miękkim i aksamitnym dotykiem. REMAKE CARAPACE - Papier upcyclingowy, inspirowany sektorem mody, wzbogacony o mikrotłoczenie. Zawiera 25% przetworzonych odpadów skór z produkcji pasków, torebek, odzieży czy butów, 40% makulatury postkonsumenckiej, 35% celuloza. W 100% podlega recyklingowi. Pozostałości skórzane są widoczne na powierzchni i dają charakterystyczny wygląd z niesamowitym miękkim i aksamitnym dotykiem. Zastosowania: książki, foldery, katalogi, papier firmowy, menu, opakowania, etykiety, metki, zaproszenia, kartki Metody druku: offset, cyfra, sito, wymaga farb szybkoschnących Uszlachetnienia: tłoczenie, wykrawanie, sztańcowanie, bigowanie, laminowanie i UV lakierowanie							
RMK380/710X1010/25	Remake 380g 71x101 sky - F	P	2000		50	1 AR	188	4,36
RMK520/710X1010/59	Remake 520g 710x1010 midnight - F	S	1500		50	1 AR	376	6,96
RMKC120/71X101/59	Remake CR Carap.120g 710x1010 midnight	S			250	1 AR	1 500	1,48
Grupa materiał.	SH RECYCLING GRASS SH Recycling Grass - niepowlekany papier zawierający 70% makulatury z recyklingu i 30% suszonej trawy. Występuje w dwóch kolorach: 1 stronny grass/szary oraz 2 stronny grass/grass Posiada certyfikat FSC mix 70% oraz ISEGA do kontaktu z żywnością. Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego włącznie z bielą							
SRCG350F700X1000U	SH Recycling Grass 350g 700x1000 - F	P	1800			1 AR	14 171	3,03

ID Ref: 705544

Termin: 05.01.2026 - 31.01.2026

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 08.01.2026 11:44:36

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
COLOURED								
Grupa materiał.	SUMO							
	SUMO - barwione w masie papiery kaszerowane ze sobą. Dzięki procesowi farbowania rozkład kolorów jest spójny: biały, czarny, niebieski, czerwony, kraft / brązowy, szary, jasny szary. Zapewniając wyrafinowane rezultaty zwłaszcza wtedy, gdy krawędź jest widoczna. SUMO ma certyfikat FSC®, bezchlorowy (ECF), neutralny pH i certyfikowany EN71 w celu zapewnienia bezpieczeństwa zabawek. Letterpress i sitodruk uzyskują dobre rezultaty (tylko prasowania dociskowe). Nadaje się do cięcia laserowego i grawerowania laserowego. Cyfrowe: testy wykazują dobre wyniki drukowania przy użyciu płaskich prasy UV do drukarek strumieniowych. Gorąca folia wyróżnia się zarówno na powierzchni Sumo, jak i na krawędzi kolorów							
SUM1.5/710X1010/59	Sumo 1.5 mm 1050g 71x101 black - F	S	760		20	1 AR	1 074	12,70
FS / TS								
Grupa materiał.	FREESTYLE							
	FREESTYLE - papier wizytówkowy i ozdobny do produkcji wizytówek, kart świątecznych i okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, wyróżnień, korespondencji zarówno biznesowej jak i prywatnej. Prezentujemy szeroką gamę papierów, do kreatywnych prac plastycznych zapewniając wysoką jakość papierów i bogatą paletę zarówno odcieni jak i struktur. Papiery w formacie A4, pakowane po 25 ark w wysokich gramaturach oraz 50 ark w niskich gramaturach.							
FS35/A4/GAD250/47	pap. A4 metalic 250 g złoty 25 ark	S				1 PAK	75	17,52
Grupa materiał.	TOP STYLE							
	TOP STYLE - to elegancka kolekcja papierów, kartonów i kopert ozdobnych stworzona dla korespondencji biznesowej. Produkt najwyższej jakości w 4 różnych odcieniach: białym, kości słoniowej, kukurydzianym oraz perłowym w 7 różnych strukturach. Zastosowanie: Wizytówki, papier firmowy, wysyłki reklamowe, umowy handlowe, certyfikaty, dyplomy, menu, zaproszenia, kartki okolicznościowe. Wskazówki techniczne: Niskie gramatury papieru TOP STYLE można stosować zarówno w wydruku techniką laserową jak i atramentową. Wysokie gramatury – sugerujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed zastosowaniem papieru. Papier Top Style o metalicznej powierzchni – zalecany druk jedynie na drukarkach laserowych.							
TSGL-KUV-115/00/20	TOP STYLE met.115g DL 11x22 ice wh - F	X	800	20	1	1 PAK	41	16,85
TSLI-KUV-120/00/20	TOP STYLE linen 120g DL 11x22 white - F	X	800	20	1	1 PAK	143	8,23
TSME-KUV-110/PM/20	TOP STYLE metallic 110g DL 110x220 pearl	X	800	20	1	1 PAK	6	11,24
KOPERTY								
Grupa materiał.	GALAXY METALLIC							
	koperty z papierów dwustronnie metalizowanych galaxy 120g. zamknięcie po długim boku z paskiem. certyfikat fsc							
GAD-C5/6-120/00SKF	Galaxy envelopes 120g 110x220 white - F	S		500	100	1 SZT	3 600	0,29
GAD-C6-120/00SKF	Galaxy envelopes 120g 114x162 white - F	S		500	100	1 SZT	16 600	0,29
GAD-C6-120/30SKF	Galaxy envelopes 120g 114x162 cream - F	S		500	100	1 SZT	17 600	0,29
GAD-Q-120/30SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 cream - F	S		500	100	1 SZT	9 600	0,38
GAD-Q-120/52SKF	Galaxy envelopes 120g 160x160 silver - F	S		500	100	1 SZT	7 600	0,38
Grupa materiał.	PERGRAPHICA ENV.							
	pergraphica koperty - koperty wykonane z papierów niepowlekanych premium pergraphica.							
PGHR-C6/5-120SKF	Pergraphica HW Rough Kuv 120g C6/5 - F	S		250	250	1 SZT	1 250	0,17
Grupa materiał.	SH RECYCLING ENV.							
	sh recycling koperty - koperty wykonane z papieru 100% recyklingowego sh recyding.							
SRC-Q-140/52SKF	SH Recycling KUV 140G 160X160 Q - F	P		100	100	1 SZT	100	0,26
Grupa materiał.	TWILL ENV.							
	twill koperty - koperty wykonane z papierów twill, z delikatną strukturą prążka.							
TWL-C5/6-120/00SK	TWILL KUV 120g 110x220 C5/6 - F	S			500	1 SZT	500	0,28
LOCAL								
Grupa materiał.	BURANO							
	BURANO - to papier niepowlekany barwiony w masie, Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite i intensywne kolory oraz wysoka nieprzezroczystość to zaleta papieru Produkt z certyfikatem FSC® Zastosowanie Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe, opakowania							
BUR200/700X1000/68	Burano 200g 700x1000 spring green - F	P	5000		125	1 AR	500	1,77

M. POKRYCIOWE

ID Ref: 705544

Termin: 05.01.2026 - 31.01.2026

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 08.01.2026 11:44:36

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
M. POKRYCOWE								
Grupa materiał.	DEFFE BC DEFFE BC - płótno introligatorskie w gramaturze 165 gsm. Szerokość rolki 135 cm i 50 mb długości. Posiada certyfikat FSC Min ilość do zamówienia specjalnego koloru z FSC jest 600 mb Zastosowanie: okładki książek, pudełka. Można go zadrukować offsetowo. Sprzedajemy na metry minimalne zamówienie 5mb							
DBC165F1420/1000/M	Deffe BC 1000 142cm 165g black - F	S				1 M	500	16,28
DBC165F1420/1003/M	Deffe BC 1003 142cm 165g Grey/light - F	S				1 M	350	16,61
DBC165F1420/1017/M	Deffe BC 1017 142cm 165g garden pine - F	S				1 M	420	16,61
DBC165F1420/1020/M	Deffe BC 1020 142cm 165g Blue - F	S				1 M	600	16,61
DBC165F1420/1028/M	Deffe BC 1028 142cm 165g Grey - F	S				1 M	500	16,61
DBC165F1420/1029/M	Deffe BC 1029 142cm 165g PrussianBlu - F	S				1 M	600	16,61
DBC165F1420/1035/M	Deffe BC 1035 142cm 165g forestgreen - F	S				1 M	450	16,61
Grupa materiał.	WIBALIN WHITE ARK wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.							
WBLF115/102X76/524	Wibalin Finelinen 115g 102x76cm 524 FSC	P			200	1 AR	800	2,19
WBLF115/102X76/535	Wibalin Finelinen 115g 1020x760c.535 - F	S			200	1 AR	400	2,32
WBLF115/102X76/568	Wibalin Finelinen 115g 102x76cm 568 - F	S			200	1 AR	1 534	2,36
WBNF120/1020/500/M	Wibalin Natural 120g 1,02x100m c.500 - F	P				1 M	1 600	2,36
WBNF120/102X76/560	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.560 - F	S				1 AR	1 931	2,47
METALLIC								
Grupa materiał.	GALAXY METALLIC galaxy metallic papier dwustronnie metalizowany z fsc. idealny na opakowania, kartki, zaproszenia, metki, torby, okładki. możliwy do zadruku offsetem, sitem, cyfrą, możliwość położenia hot stampingu, można foliować.							
GAD120F700X1000/20	Galaxy 120g 70x100 dark blue - F	S			250	1 AR	1 293	2,03
GAD120F700X1000/89	Galaxy 120g 70x100 dark red - F	S			250	1 AR	777	2,03
GAD120F710X1000/00	Galaxy 120g 71x100 white - F	S			250	1 AR	11	1,24
GAD120F710X1000/18	Galaxy 120g 71x100 brown - F	S			250	1 AR	2 533	2,01
GAD120F710X1000/58	Galaxy 120g 71x100 space black - F	S			250	1 AR	1 224	2,01
GAD120F710X1000/75	Galaxy 120g 71x100 nude powder - F	S			250	1 AR	4 393	1,25
GAD120F720X1020/18	Galaxy 120g 72x102 brown - F	S			250	1 AR	5 497	1,91
GAD120F720X1020/58	Galaxy 120g 72x102 space black - F	S			250	1 AR	9 167	1,91
GAD250F700X1000/89	Galaxy 250g 70x100 dark red - F	S			100	1 AR	5 318	4,13
GAD250F710X1000/75	Galaxy 250g 71x100 nude powder - F	S			100	1 AR	5 430	2,44
GAD280F700X1000/87	Galaxy 280g 70x100 satin red - F	S			100	1 AR	4 968	4,60
Grupa materiał.	GLAM GLAM - połyskujące powierzchnie papieru metalizowanego. Glamour oznacza luksus. Wyróżniające się papiery o bogatym wykończeniu powierzchni są idealne do kreatywnej komunikacji i pakowania. Ma doskonałe właściwości drukarskie i wykończeniowe i jest wykonany zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi. Posiada certyfikat FSC							
GLM115F720X1020/00	GLM/PEARLESCENT 115g Ice White 1s - F	S	7000	250	250	1 AR	758	1,25
GLM115F720X1020/47	GLM/PEARLESCENT 115g Gold 1s - F	S	7000	250	250	1 AR	3 873	1,40
GLM290F720X1020/02	GLM/PEARLESCENT 290g Snow Flake - F	S	2800		100	1 AR	1 348	3,45
Grupa materiał.	MIRROR MIRROR - to wytrzymała, odbłaskowy karton przeznaczona do wyjątkowych wyrobów. Błyszcząca metalizowana powierzchnia idealnie nadaje się do użycia jak sztuczne lustro Zastosowanie: Pocztyówki, kartki okolicznościowe; okładki i obwoluty; pudełka, torby, opakowania; teczki firmowe; certyfikaty, zaproszenia; materiały promocyjne Wskazówki techniczne: Bardzo dobre efekty osiągalne przy tradycyjnych standardach druku takich jak offset, sitodruk. Przystosowany do wytłaczania, lakierowanie UV, tłoczenie na gorąco z apomocą folii, bigowanie, sztancowanie, oprawa twarda.							
MRO120/720X1020SLG	Mirror 120g 720x1020	S	6000		100	1 AR	1 186	3,56
SMOOTH								

ID Ref: 705544

Termin: 05.01.2026 - 31.01.2026

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 08.01.2026 11:44:36

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
SMOOTH								
Grupa materiał.	CLAREX LITERATURA CLAREX LITERATURA - to papier niepowlekany, o bardzo gładkiej powierzchni w kolorze ivoiry. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Nie pyli, szybko wysycha nie potrzebne jest lakierowanie. Ma dobrą sztywność i nieprzeźroczystość. Spulchnienie 1,25. Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, kartek, zaporeszeń, kopert. Wskazówki techniczne: Przede wszystkim druk offsetowy. Świetnie nadaje się również do druku fleksograficznego, cyfrowego, atramentowego oraz laserowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej.							
CLIT090F700X1000U	Clarex ivory 90g 700x1000 - F	S	8000			1 AR	1 454	0,40
CLIT090F900X640U	Clarex ivory 90g 900x640 - F	S	8000			1 AR	11 865	0,34
CLIT100F900X640U	Clarex ivory 100g 900x640 - F	S	7500			1 AR	19 750	0,38
CLIT120F1000X700U	Clarex ivory 120g 1000x700 - F	S	6250			1 AR	4 150	0,56
CLIT150F700X1000U	Clarex ivory 150g 700x1000 - F	S	4375			1 AR	14 570	0,70
Grupa materiał.	MOHAW I-TONE SUPERFINE To wysokiej jakości papier i karton niepowlekany premium do druku cyfrowego. Oferuje bezbłędne odwzorowanie koloru. Jest przyjemny w dotyku. Posiada certyfikat FSC, ISO 14001, HP Indigo. Druk: HP Indigo, offset, litografia, sitodruk, letterpress, suchy tłok, tłoczenie folią, lakier wybiórczy Zastosowanie: fotoksiążki, albumy, kartki okolicznościowe, wizytówki, dokumenty biznesowe							
MSEI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Egg.148g 330x483 - F	S	42	1	1 000	1 PAK	3	433,40
MSEI270F483X330/01	Mohawk i-Tone Super.Egg.270g 483x330 - F	X	42	4	500	1 PAK	48	492,83
MSSI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.148g 330x483 - F	S	42		1 000	1 PAK	5	539,52
MSSI216F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.216g 483x330 - F	S	56		500	1 PAK	5	394,26
MSSI270F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.270g 483x330 - F	X	42		500	1 PAK	15	492,83
MSSI324F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.324g 483x330 - F	P	42		500	1 PAK	1	567,99
Grupa materiał.	MUNKEN LYNX MUNKEN LYNX - to ekskluzywny papier niepowlekany, o jedwabście gładkiej powierzchni, naturalnym charakterze i odcieniu bieli. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Spulchnienie 1,13. gramatury 80 i 90g spólchnienie 1,3 PAPIERY MUNKEN LYNX ROUGH - to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchnienia 1,4 i naturalnym odcieniu bieli. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Pure Rough zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji. Certyfikaty: FSC, Isega, Eco label Zastosowanie: Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, kartek, zaporeszeń, kopert. Papier Munken LynX o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m ² – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Przede wszystkim druk offsetowy. Świetnie nadaje się również do druku fleksograficznego, cyfrowego, atramentowego oraz laserowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej							
LNX150/640X900U	Munken Lynx 150g 640X900 nier.FSC	P	5500		250	1 AR	3 500	0,69
Grupa materiał.	MUNKEN PURE MUNKEN PURE - to bezdrzewny, niepowlekany papier o kremowym odcieniu. Spulchnienie 1,13. Gramatury 80 i 90 g mają spólchnienie 1,3. MUNKEN PURE ROUGH - to ekskluzywny papier niepowlekany o zwiększonym stopniu spulchnienia 1,4 i kremowym odcieniu bieli. Odpowiednio przygotowana powierzchnia papieru sprawia, że jest on jeszcze bardziej naturalny w dotyku. Dzięki swoim parametrom Munken Pure Rough zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Pozwala na uzyskanie w efekcie końcowym produktu o większej sztywności, a zarazem obniża masę publikacji Certyfikaty: FSC, Isega, Eco label Zastosowanie: Oprawy książek, galanteria papiernicza (teczki, segregatory, notesy), menu, zaproszenia, papier firmowy; certyfikaty, dyplomy, książki, druki firmowe. Papier Munken Pure o WYSOKIEJ GRAMATURZE 300 & 400 g/m ² – WYPRÓBUJ GO NA OKŁADKĘ Wskazówki techniczne: Obok techniki offsetowej świetnie nadaje się do druku laserowego, cyfrowego i flexo, również po uprzednim wykonaniu nadruku offsetowego. Można go także stosować w drukarkach atramentowych							
PUR100/900X640	Munken Pure 100g 900X640 - F	P	8000		500	1 ARK	39	0,34
PUR200/900X640U	Munken Pure 200g 900X640 nier. - F	S	4000		125	1 ARK	11 750	0,84
PURR170/720X1020U	Munken Pure Rough 170g 720X1020 nier. -F	P	4000		250	1 AR	1 200	0,89

ID Ref: 705544

Termin: 05.01.2026 - 31.01.2026

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 08.01.2026 11:44:36

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
SMOOTH								
Grupa materiał.	PERGRAPHICA WHITE PERGRAPHICA SMOOTH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i gładkiej powierzchni. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. PERGRAPHICA ROUGH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i szorstkiej powierzchni. Ma podwyższone spulchnienie. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, menu. Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do druku offsetowego, laserowego i cyfrowego i indigo (prośba o testy, papier nie jest dedykowany do druku indigo)							
PGC100/900X640U	Pergrap.Classic Smooth 100g 900X640 - F	P	6000		250	1 AR	4 000	0,45
PGC150/720X1020U	Pergrap.Classic Smooth 150g 720X1020 - F	S	5100		150	1 AR	618	0,87
Grupa materiał.	REFLEX FORTITUDO Papier niepowlekany biały wodotrwały Występuje w gramaturach: 120, 170, 200 i 315 gsm Formaty 64 x 96 i 96 x 64 Właściwości: odporny na wilgotność, odporny na promienie słoneczne, odporny na zmiany temperatur, nadaje się do recyklingu, biodegradowalny Druk: offsetowy, thermo-relief, uv, cyfrowy, Uszlachetnienie: tłoczenie, wiercenie, dziurkowanie, lakier uv, lakier dyspersyjny Zastosowanie: etykiety: przemysłowe, spożywcze, rzeźnicze, zawieszki cenowe, karty klienta, zawieszki na kwiaty							
FOR170F640X960	Fortitudo 170g 640x960 - F	S	3000		100	1 AR	772	2,15
FOR200F960X640	Fortitudo 200g 960x640 - F	S	3000		100	1 AR	270	2,80
STRUCTURED								
Grupa materiał.	CLASSY COVERS CLASSY COVERS to idealny okleinowy papier ze strukturą na okładki książek, segregatorów i folderów. Może być używany w branży opakowaniowej na pudełka i torby. Papiery spełniają wysokie standardy podatności na składanie i ścieranie i mają doskonałą odporność na światło. Posiadają certyfikat FSC. MN – Buckram TT - Plecionka							
CMN120F720X1020/00	Classy Covers MN white - F	S	6250		250	1 AR	523	1,05
CMN120F720X1020/19	Classy Covers MN coffee - F	S	6250		250	1 AR	889	1,59
CMN120F720X1020/59	Classy Covers MN black - F	S	6250		250	1 AR	500	1,51
Grupa materiał.	GMUND URBAN GMUND URBAN - papier zainspirowany współczesną architekturą, cementem i drewnem. Architekt ma jasno obiektywną i prostą strukturę. Cement - oryginalny skalisty pył sproszkowany daje szorstki kruchy dotyk. I wariant Brasilia jest mile zaskakujący dzięki swojej strukturze drewna. Gmund Urban oferuje paletę ciepłych i zakurzonych tonów: Biały, kremowy, szary i czarny są idealne dla estetycznie wyrafinowanych raportów biznesowych, broszur, opakowań, zaproszeń lub kart telefonicznych. UWAGA - format użytkowy arkusza to 68 x 100 cm							
GUA240/700X1000/03	Gmund Urban Architect 240g 70x100 - F	P	3000		100	1 AR	186	3,67

ID Ref: 705544

Termin: 05.01.2026 - 31.01.2026

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 08.01.2026 11:44:36

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
STRUCTURED								
Grupa materiał.	PULSE Pulse Laid papier żeberkowany w kolorach White & Ivory. Struktura jest kładziona na mokro podczas produkcji papieru. PLA* DRUK i USZLACHETNIENIA: Każda metoda druku, tłoczenia, wykrawania, bigowania, sztancowania, laminowania i lakierowania UV jest możliwa. FARBY: Pulse Felt: Dobrej jakości farby. W przypadku cięższych elementów graficznych i większych gęstości zaleca się farby oksydacyjne. Proces suszenia można nieznacznie przyspieszyć dodając dodatkową ilość środka osuszającego. W innym przypadku drukuj farbami UV. Pulse Laid: Aby zapewnić dobre wysychanie należy używać farb dobrej jakości, najlepiej nowych i nierozcieńczonych RASTER: Do druku offsetowego zalecana jest wartość 150-162 lpi (Pulse Felt) 135-150 lpi (Pulse Laid) 150 lpi (Pulse Linen). W przypadku suchego druku offsetowego wartość ta może być nieco wyższa dla Pulse Laid and Linen, e.g. 200 lpi. W przypadku cięższych elementów graficznych i większej gęstości należy położyć odpowiednią ilość proszku. WYSYCHANIE: Kładź mniejsze ilości arkuszy na palecie i pozwól po zadruku schnąć 24 godziny WYKOŃCZENIE: Zaleca się wstępne nacinanie w przypadku wysokich gramatur oraz składanie w kierunku przeciwnym do kierunku włókien. UWAGA: Aby uniknąć problemów z zawijaniem przechowuj papier w oryginalnie zamknięty opakowaniu w obszarze drukowania przez co najmniej 24-48 godzin. Po tym czasie opakowanie można otworzyć i papier wykorzystać. CERTYFIKATY: FSC®-certified Biodegradable and recyclable Elemental Chlorine Free – ECF Acid Free, ISO 9706 EN71 Toy Safety Standard 94/62 EC – Heavy Metal Compliant							
PLA090F700X1000/01	Pulse Laid Ivory 090g 700x1000 - F	S	7500	250	250	1 AR	1 000	0,73
PLA120F700X1000/00	Pulse Laid White 120g 700x1000 - F	S	5600	200	200	1 AR	949	1,01
PLA300F700X1000/00	Pulse Laid White 300g 700x1000 - F	S	2200	100	100	1 AR	6 514	2,54
PLI250F700X1000/00	Pulse Linen White 250g 700x1000 - F	S	3000	100	100	1 AR	3 424	1,96
PLI300F700X1000/00	Pulse Linen White 300g 700x1000 - F	S	2200	100	100	1 AR	923	2,23
PLI350F700X1000/00	Pulse Linen White 350g 700x1000 - F	S	2100	75	75	1 AR	7 992	2,85
Grupa materiał.	TWILL TWILL - Wysokiej jakości papier ozdobny z dwustronną fakturą cienkich prążków. Bezkwasowy, posiadający naturalne PH. Zastosowanie: Polecany do druku okładek, kartek okolicznościowych, zaproszeń, ulotek, wizytówek, luksusowych opakowań Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego, atramentowego, sitodruk, laser, do wytłaczania, tłoczenie na gorąco za pomocą folii, lakierowania UV, laminowanie, sztancowania, falcowanie. Prążki biegną wzdłuż długiego boku w formacie 70x100							
TWL100/720X1020/02	TWILL 100g 720x1020 - F	P	8500		250	1 AR	490	0,81
TWL120/720X1020/00	TWILL 120g 720x1020 - F	S	7000		250	1 AR	2 190	1,00
TWL120/720X1020/87	TWILL 120g 720x1020 - F	S	7000		250	1 AR	4 860	1,17
TWL240/720X1020/57	Twill 240g 720x1020 grey/szary - F	S	3500		125	1 AR	1 458	2,89
Grupa materiał.	VIA LAID PAPIER VIA LAID - obustronne żeberkowane papiery i kartony, szerokie żeberkowanie biegnie równoległe do kierunku włókien papieru Zastosowanie: materiały marketingowe,raporty roczne, podręczniki szkolne, projekty identyfikacyjne, broszury, okładki książek, portfolia. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego, atramentowego, sitodruk, laser. Przystosowany do wytłaczania, tłoczenie na gorąco za pomocą folii, lakierowania UV, laminowanie, sztancowania, wykrawania, perforowania, falcowania, oprawa klejona, szycie.							
VLA100/450X640/01	Via Laid 100g 450x640 natural white - F	X	14000		250	1 AR	238	0,34
Grupa materiał.	VIA LINEN VIA LINEN - elegancki papier o strukturze płótna wysokiej jakości do korespondencji biurowej i komunikacji biznesowej. Zastosowanie: Idelnie nadaje się do wydruku prestiżowych i eleganckich książek, menu, zaproszenia, papier firmowy; certyfikaty, dyplomy. Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego jak i atramentowego . Przystosowany do tłoczenia, lakierowania UV, sztancowania, wykrawania.							
VLI100/450X640/01	Via Linen 100g 450x640 natural white - F	X	16000		250	1 AR	500	0,36
VLI120/700X1000/00	Via Linen 120g 700x1000 pure white - F	X	6500		250	1 AR	2 108	0,99
TRANSPARENT								

ID Ref: 705544
Termin: 05.01.2026 - 31.01.2026

Przygotowany przez: kunowskip
Waluta: PLN
Wydrukowany: 08.01.2026 11:44:37

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
TRANSPARENT								
Grupa materiał.	ENDURO ICE							
EDICE135/1000X700	EnDURO Ice 135g 1000x700 - F	P	4500		100	1 AR	37	4,80
Grupa materiał.	GLAMA BASIC EXTRA WHITE							
	glama basic extra white - papier transparentny w białym kolorze występuje w gramaturze 100 i 200 gsm posiada certyfikat fsc							
GLBF100/72X102/00	Glama Basic 100g 720x1020 EXTRA W - F	S	7000		250	1 AR	3 973	2,13