

ID Ref: 705544

Termin: 08.04.2024 - 30.04.2024

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.04.2024 15:08:35

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
Grupa materiał.								
BRI162/1350/4003/M	Brillanta 4003 135cm 162g	P				1 M	200	21,00
BRI162/1350/4184/M	Brillanta 4184 135cm 162g					1 M	125	21,00
MSSI324F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.324g 483x330 FSC	P	42		500	1 PAK	6	710,00
NAT180/1100/1085/M	Natuurlin 1085 1100 180g	P				1 M	300	19,50
NAT180F1100/1137/M	Natuurlin 1137 1100mm 180g FSC					1 M	100	18,38
WBBF115/102X76/538	Wibalin Buckram 115g 1020x760 col538-FSC				200	1 AR	200	3,60
WBN120/102X76/530	Wibalin Natural 120g 1020x760 530 Ruby					1 AR	1 800	3,60
WBNF120/1020/500/M	Wibalin Natural 120g 1,02x100m c.500-FSC					1 AR	1 200	3,50

COLOURED**Grupa materiał.****BLACK BOWSTON****BLACK BOWSTON**

Czarne papiery, kartony i tektury wyprodukowane w 100% z przerobionych włókien. Jednocześnie barwione dzięki temu zapobiegają białym krawędziom na załamaniach.

Nadają się do różnych zastosowań: opakowania, torebki, okładki, teczki, wizytówki, albumy fotograficzne, koperty

Metody uszlachetniania i druku: litografia, sitodruk, sztancowanie, cięcie laserowe, suchy tłok, wiercenie i dziurkowanie, tłoczenie, lakierowanie

Posiadane certyfikaty: FSC Mix, ECF, CHP, Fully Recyclable, CONEG Compliant, REACH Compliant, 94/62/CE & EN71-3 Compliant

Dostępne gsm: 110 gsm, 240 gsm, 300 gsm, 1.0 mm, 1.5 mm, 2.0 mm

Format: 72 x 102 cm

BLBOW110F720X1020	Bowston Black 110g 720x1020 FSC	X	5000		250	1 AR	7 215	0,77
-------------------	---------------------------------	---	------	--	-----	------	-------	------

Grupa materiał.**COLOR PLUS****color plus**

kolorowy papier offsetowy

gsm: 80, 120, 160, 180, 240

format: 61 x 86, 70 x 100

certyfikaty: fsc

uwaga! papier nieryzowany sprzedajemy w pełnych paletach!

CPC240F700X1000/20	CPC 240g 700x1000 blue FSC	S	3125		125	1 AR	3 121	1,61
CPP080F610X860/60U	CPP 80g 610x860 grass green FSC	S	9000			1 AR	18 000	0,42
CPP080F610X860/68U	CPP 80g 610x860 christmas green FSC	S	9000			1 AR	18 000	0,45
CPP080F610X860/70U	CPP 80g 610x860 orange FSC	S	9000			1 AR	18 000	0,42
CPP080F610X860/84U	CPP 80g 610x860 fuchsia FSC	S	9000			1 AR	9 000	0,36
CPP120F700X1000/46	CPP 120g 700x1000 lemon FSC	S	6000		250	1 AR	5 996	0,95
CPP120F700X1000/68	CPP 120g 700x1000 christmas green FSC	S	6000		250	1 AR	6 000	1,00

Grupa materiał.**COLORSTYLE RECYCLED**

COLORSTYLE RECYCLING - karton wyprodukowany w 100% z makulatury, barwiony w masie, gładzony maszynowo. Dostępny w 24 kolorach w gramaturach: 120 i 270 g/m2.

Produkt ekologiczny z certyfikatem Blue Angel

Zastosowanie:

produkcja kartek okolicznościowych, toreb, teczek, bloków rysunkowych, druk wizytówek, zaproszeń, dyplomów, kalendarzy, okładek, kart menu, itp.

Druk: druk offsetowy arkuszowy, sitodruk, typografia, druk laserowy i atramentowy – po wcześniejszych próbach

CSR270/70X100/23U	Color STYLE Recycling 270g Atlantic	S	2700		100	1 AR	2 663	2,29
CSR270/70X100/48U	Color Style Recycling 270g Sun	P	2700		100	1 AR	1 223	2,30

Grupa materiał.**CRUSH**

CRUSH - papier ekologiczny produkowany przy użyciu pozostałości z produkcji produktów spożywczych i zastępują one 15% celulozy.

Wykorzystane są produkty uboczne z cytrusów, kiwi, kukurydzy, migdałów, oliwek, orzechów laskowych i kawy, wiśni, lawendy i winogrona. Każdy odcień papieru nawiązuje do surowca zastosowanego w produkcji. Każdy kolor jest inny w dotyku - nie są tak samo gładkie. Druk wymaga: farb szybkoschnących, zalecane są miękkie gumy i częste mycie gum oraz może lekko pylić.

Metody druku: offset, sito, druk cyfrowy. Uszlachetnienia: druk, tłoczenie, wykrawanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie i lakierowanie UV jest możliwe.

CRH350/720X1020/59	Crush 350g 720x1020 coconut FSC	S	2400		50	1 AR	859	3,89
--------------------	---------------------------------	---	------	--	----	------	-----	------

ID Ref: 705544

Termin: 08.04.2024 - 30.04.2024

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.04.2024 15:08:35

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
COLOURED								
Grupa materiał.	IQ COLOR							
	<p>IQ COLOR FOLIO - to papier niepowlekany, dostępny w czterech różnych gramaturach (80, 120, 160 i 230 gsm, a wybrane kolory 330 gsm i 400 gsm) i 21 barwach do wyboru .</p> <p>Papier IQ color odzwierciedla bogactwo kolorów natury i został wyprodukowany z drewna pochodzącego wyłącznie z odpowiednio zarządzanych lasów. Wszystkie papiery IQ color wyróżniono certyfikatem zrównoważonej gospodarki leśnej FSC® i znakiem EU Ecolabel – „zielone” podejście do produktu jeszcze nigdy nie było tak kolorowe!</p> <p>Szeroka paleta kolorów Nowe możliwości łączenia produktów</p> <p>i elastyczność wyboru dzięki dostępności rozmiarów Folio i mniejszych oraz kopert</p> <p>Gładka powierzchnia, niezwykła trwałość, jednolite kolory oraz wysoka nieprzezroczystość papieru IQ gwarancją doskonałej jakości wydruku i konwersji druku</p> <p>Produkt ekologiczny z certyfikatami FSC® i EU Ecolabel</p> <p>Nietoksyczne, bezpieczne barwniki certyfikowane na zgodność z europejską normą w zakresie bezpieczeństwa zabawek</p> <p>Zastosowanie</p> <p>Raporty roczne, wizytówki, certyfikaty, metki odzieżowe, karty korespondencyjne, okładki, koperty, foldery, karty pocztowe, zaproszenia, ulotki, papier firmowy, menu, materiały szkolne, notatniki, torebki papierowe, banery reklamowe, tarcze zegarowe</p>							
IQC120/700X1000/64	IQ Color 120 g 700x1000 Green GN27		6000		250	1 AR	1 005	0,93
Grupa materiał.	REFIT							
	<p>REFIT - Papier upcyclingowy, produkowany z 15% domieszką włókien wełnianych i bawełnianych. Do produkcji wykorzystywane są tekstylne produkty uboczne pochodzenia włoskiego, pochodzące z gręplowania, przędzenia i tkania. Występuje w dwóch wersjach:</p> <p>REFIT Cotton - zawartość 15% bawełny, miękka powierzchnia, widoczne ciemne włókna tkanin</p> <p>REFIT Wool - zawartość 15% wełny, włochata powierzchnia, widoczne jasne włókna wełny</p> <p>Zastosowania: Opakowania, okładki, notatniki, zaproszenia, wizytówki, plakaty, hang tagi</p> <p>Metody druku: Cotton - offset, sito, druk cyfrowy; Wool - sitodruk, nierekomendowany do druku offsetowego</p> <p>Uszlachetnienia: foliowanie na gorąco, wytłaczanie, sztancowanie, bigowanie, laminowanie, dla wersji Cotton również lakierowanie UV</p>							
RFT120F720X1020/55	Refit 120g 720x1020 cotton grey FSC		5500		250	1 AR	1 980	1,25
Grupa materiał.	SH RECYCLING GRASS							
	<p>SH Recycling Grass - niepowlekany papier zawierający 70% makulatury z recyklingu i 30% suszonej trawy.</p> <p>Występuje w dwóch kolorach: 1s grass/szary oraz 2s grass</p> <p>Posiada certyfikat FSC mix 70% oraz ISEGA do kontaktu z żywnością.</p> <p>Zastosowanie: ulotki, broszury, mailingi, koperty, wizytówki, katalogi, raporty</p> <p>Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku offsetowego wyłącznie z bielą</p>							
SRCG350F700X1000U	SH Recycling Grass 350g 700x1000 FSC		1800			1 AR	16 120	3,50
Grupa materiał.	SUMO							
	<p>SUMO - barwione w masie tektury. Dzięki procesowi farbowania rozkład kolorów jest spójny: biały, czarny, niebieski, czerwony, kraft / brązowy, szary, jasny szary. Zapewniając wyrafinowane rezultaty zwłaszcza wtedy, gdy krawędź jest widoczna. SUMO jest certyfikowany przez FSC®, bezchlorowy (ECF), neutralny pH i certyfikowany EN71 w celu zapewnienia bezpieczeństwa zabawek.</p> <p>Letterpress i sitodruk uzyskują dobre rezultaty (tylko prasowania dociskowe).</p> <p>Nadaje się do cięcia laserowego i grawerowania laserowego. Cyfrowe: testy wykazują dobre wyniki drukowania przy użyciu płaskich pras UV do drukarek strumieniowych.</p> <p>Gorąca folia wyróżnia się zarówno na powierzchni Sumo, jak i na krawędzi kolorów</p>							
SUM1.0/710X1010/15	Sumo 1.0 mm 700g 710x1010 brown FSC	S	1140		20	1 AR	298	8,67
FS / TS								
Grupa materiał.	FREESTYLE							
	<p>FREESTYLE - papier wizytówkowy i ozdobny do produkcji wizytówek, kart świątecznych i okolicznościowych, zaproszeń, dyplomów, wyróżnień, korespondencji zarówno biznesowej jak i prywatnej.</p> <p>Prezentujemy szeroką gamę papierów, do kreatywnych prac plastycznych zapewniając wysoką jakość papierów i bogatą paletę zarówno odcieni jak i struktur. Papiery w formacie A4, pakowane po 25 ark w wysokich gramaturach oraz 50 ark w niskich gramaturach.</p>							
FS32/A4/ZBO240	pap. A4 gładki 240 g biały 25 ark					1 PAK	167	9,39
Grupa materiał.	TOP STYLE							
	<p>TOP STYLE - to elegancka kolekcja papierów, kartonów i kopert ozdobnych stworzona dla korespondencji biznesowej. Produkt najwyższej jakości w 4 różnych odcieniach: białym, kości słoniowej, kukurydzianym oraz perłowym w 7 różnych strukturach.</p> <p>Zastosowanie: Wizytówki, papier firmowy, wysyłki reklamowe, umowy handlowe, certyfikaty, dyplomy, menu, zaproszenia, kartki okolicznościowe.</p> <p>Wskazówki techniczne: Niskie gramatury papieru TOP STYLE można stosować zarówno w wydruku techniką laserową jak i atramentową. Wysokie gramatury – sugerujemy zapoznanie się z instrukcją obsługi urządzenia przed zastosowaniem papieru. Papier Top Style o metalicznej powierzchni – zalecany druk jedynie na drukarkach laserowych.</p>							
TSLA-KUV-120/00/20	TOP STYLE laid 120g DL 110x220 white FSC		800	20	1	1 PAK	401	12,95
TSTR410/00/50	TOP STYLE tradition 100g A4 white FSC		800	50	1	1 PAK	27	16,82

M. POKRYCIOWE

ID Ref: 705544

Termin: 08.04.2024 - 30.04.2024

Przygotowany przez: kunowskip

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.04.2024 15:08:35

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
M. POKRYCIOWE								
Grupa materiał. DEFFE BC								
DEFFE BC - płótno introligatorskie w gramaturze 165 gsm. Szerokość rolki 142 cm i 50 mb długości. Posiada certyfikat FSC.						Min ilość do zamówienia		
specjalnego koloru z FSC jest 600 mb.						Zastosowanie: okładki książek, pudełka.		
DBC165F1420/1003/M	Deffe BC 1003 142cm 165g FSC	S				1 M	600	20,00
DBC165F1420/1007/M	Deffe BC 1007 142cm 165g FSC	S				1 M	600	20,00
DBC165F1420/1008/M	Deffe BC 1008 142cm 165g FSC	S				1 M	600	20,00
DBC165F1420/1020/M	Deffe BC 1020 142cm 165g FSC	S				1 M	600	20,00
DBC165F1420/1028/M	Deffe BC 1028 142cm 165g FSC	S				1 M	600	20,00
DBC165F1420/1029/M	Deffe BC 1029 142cm 165g FSC	S				1 M	600	20,00
Grupa materiał. PŁÓTNA INTROLIGATORSKIE								
BRI162F1350/4001/M	Brillanta Ecovero 4001 135cm/50 162g FSC	S				1 M	800	21,00
BRI162F1350/4040/M	Brillanta Ecovero 4040 135cm/50 162g FSC	S				1 M	1 250	18,00
BRI162F1350/4047/M	Brillanta Ecovero 4047 135cm/50 162g FSC	S				1 M	500	21,00
BRI162F1350/4049/M	Brillanta Ecovero 4049 135cm/50 162g FSC	S				1 M	500	21,00
BRI162F1350/4086/M	Brillanta Ecovero 4086 135cm/50 162g FSC	S				1 M	500	21,00
Grupa materiał. WIBALIN BLACK ARK								
wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.								
WBBF115/102X76/570	Wibalin Buckram 115g 1020x760 c.570-FSC				200	1 AR	90 799	2,54
WBLF115/102X76/570	Wibalin Finelinen 115g 1020x760c.570-FSC				200	1 AR	30 055	2,50
WBNF120/102X76/570	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.570-FSC					1 AR	21 212	2,60
Grupa materiał. WIBALIN WHITE ARK								
wibalin - papiery introligatorskie do kaszerowania. idealne na okładki książek, pudełka i torby. bardzo wytrzymałe, w różnych strukturach.								
WBBF115/102X76/553	Wibalin Buckram 115g 1020x760 c.553-FSC				200	1 AR	4 000	3,60
WBBF125/102X76/500	Wibalin Buckram 125g 1020x760 c.500-FSC				200	1 AR	31 827	2,80
WBLF115/102X76/535	Wibalin Finelinen 115g 1020x760c.535-FSC				200	1 AR	900	3,60
WBLF125/102X76/500	Wibalin Finelinen 125g 1020x760c.500-FSC				200	1 AR	30 253	2,80
WBNF120/102X76/500	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.500-FSC				200	1 AR	22 400	2,80
WBNF120/102X76/502	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.502-FSC				200	1 AR	1 000	3,60
WBNF120/102X76/522	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.522-FSC				200	1 AR	714	3,60
WBNF120/102X76/553	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.553-FSC				200	1 AR	380	3,60
WBNF120/102X76/560	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.560-FSC					1 AR	2 000	3,60
WBNF120/102X76/565	Wibalin Natural 120g 1020x760 c.565-FSC				200	1 AR	550	3,60
METALLIC								
Grupa materiał. GLAM								
GLAM - połyskujące powierzchnie papieru metalizowanego. Glamour oznacza luksus. Wyróżniające się papiery o bogatym wykończeniu powierzchni są idealne do kreatywnej komunikacji i pakowania. Ma doskonałe właściwości drukarskie i wykończeniowe i jest wykonany zgodnie z najwyższymi standardami środowiskowymi. Posiada certyfikat FSC								
GLM115F720X1020/00	GLM/PEARLESCENT 115g FSC Ice White 1s	S	7000	250	250	1 AR	640	1,39
GLM115F720X1020/30	GLM/PEARLESCENT 115g FSC Cream 1s	S	7000	250	250	1 AR	3 627	1,35
GLM115F720X1020/47	GLM/PEARLESCENT 115g FSC Gold 1s	S	7000	250	250	1 AR	8 373	1,56
SMOOTH								
Grupa materiał. CLAREX LITERATURA								
CLAREX LITERATURA - to papier niepowlekany less ptemium, o bardzo gładkiej powierzchni w kolorze ivoiry. Dzięki swoim parametrom zapewnia doskonałe rezultaty drukowania. Nie pyli, szybko wysycha nie potrzebne jest lakierowanie. Ma dobrą sztywność i nieprzeźroczystość. Spulchnienie								
1,25.								
Certyfikaty: FSC								
Zastosowanie: Można go z powodzeniem stosować do druku wysokiej jakości prac: książek, albumów, katalogów, czasopism, druków firmowych, kartek, zaporeszeń, kopert.								
Wskazówki techniczne: Przede wszystkim druk offsetowy. Świetnie nadaje się również do druku fleksograficznego, cyfrowego, atramentowego oraz laserowego, również po wykonaniu poddruku na maszynie offsetowej								
CLIT100F900X640U	Clarex ivory 100g 900x640 - FSC	S	7500			1 AR	45 500	0,42
CLIT150F700X1000U	Clarex ivory 150g 700x1000 - FSC	S	4375			1 AR	17 373	0,78

ID Ref: 705544

Termin: 08.04.2024 - 30.04.2024

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.04.2024 15:08:35

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
SMOOTH								
Grupa materiał.	GARDAMATT ROUGH							
	GardaMatt Rough Szorstki pigmentowany papier w białym kolorze. Powstał przy ścisłej współpracy papierni z wydawcami i jest optymalnie dostosowany do ich potrzeb i zapewnia wysokiej jakości druk. Gramatury: 100, 120, 140 Certyfikaty: FSC, PEFC Zastosowanie: albumy, katalogi, książki, broszury							
GAMRF140/700X1000U	GardaMatt Rough 140g 700x1000 FSC	S				1 AR	11 000	0,84
Grupa materiał.	GARDAPAT13							
	GARDAPAT 13 KIARA to papier powlekany, o matowej bieli i spulchnieniu 1.3. Papier wyróżnia się elegancką, aksamitną, miłą w dotyku powierzchnią. Ciepły odcień bieli papieru GardaPat 13 pomaga podkreślić szlachetność projektu, uwydatnić półcienie drukowanych detali. GardaPat 13 charakteryzuje się doskonałymi walorami druku i znakomicie poddaje się obróbce introligatorskiej. Pomimo matowej powierzchni użykuje się na nim wysoki połysk nadruku. GardaPat 13 to papier pobudzający kreatywność. Nie jest wyłącznie podłożem do reprodukcji obrazów. Stanowi część projektu i decyduje o wyjątkowym wyrazie wykonanej na nim pracy.							
GPKI135/720X1020U	GardaPat 13 Kiara 135g 720x1020 FSC	P	5500		250	1 AR	10 500	0,99
GPKI150/720X1020U	GardaPat 13 Kiara 150g 720x1020 FSC	I	5000		125	1 AR	9 850	1,10
GPKI250/1000X700	GardaPat 13 Kiara 250g 1000x700 FSC	S	3500		125	1 AR	6 597	1,62
Grupa materiał.	MOHAW I-TONE SUPERFINE							
	To wysokiej jakości papier i karton niepowlekany premium do druku cyfrowego. Oferuje bezbłędne odwzorowanie koloru. Jest przyjemny w dotyku. Posiada certyfikat FSC, ISO 14001, HP Indigo. Druk: HP Indigo, offset, litografia, sitodruk, letterpress, suchy tłok, tłoczenie folią, lakier wybiórczy Zastosowanie: fotoksiążki, albumy, kartki okolicznościowe, wizytówki, dokumenty biznesowe							
MSEI118F330X483/01	Mohawk i-Tone Super.Egg.118g 330x483 FSC	P	42	1	1 000	1 PAK	2	228,96
MSEI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Egg.148g 330x483 FSC	S	42	1	1 000	1 PAK	5	550,00
MSSI148F330X483/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.148g 330x483 FSC	S	42		1 000	1 PAK	5	697,00
MSSI216F483X330/00	Mohawk i-Tone Super.Smt.216g 483x330 FSC	S	56		500	1 PAK	5	438,07
Grupa materiał.	MUNKEN LYNX ID							
	munken design id - papiery z rodziny munken: kristal, polar, lynx, pure z certyfikatem do druku hp indigo, nadają się do druku cyfrowego.							
LNXIDF/150/320X460	Munken Lynx ID 150g 320X460 FSC		32	1	1	1 PAK	16	175,00
LNXIDF150/320X460	Munken Lynx ID 150g 320X460 FSC	S	32	1	1	1 KTN	26	152,64
Grupa materiał.	PERGRAPHICA WHITE							
	PERGRAPHICA SMOOTH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i gładkiej powierzchni. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. PERGRAPHICA ROUGH - Ekskluzywny papier niepowlekany w trzech odcieniach i szorstkiej powierzchni. Ma podwyższone spulchnienie. Doskonale nadaje się do druku wysokiej jakości prac. Certyfikaty: FSC Zastosowanie: Wielokolorowe książki, katalogi, czasopisma, druki firmowe, kartki, zaproszenia, menu. Wskazówki techniczne: Doskonale nadaje się do druku offsetowego, laserowego i cyfrowego i indigo (prośba o testy, papier nie jest dedykowany do druku indigo)							
PGCR100/720X1020U	Pergrap.Classic Rough 100g 720X1020 FSC	P	7000			1 AR	14 000	0,75
Grupa materiał.	REFLEX FORTITUDO							
	Papier niepowlekany biały. Występuje w gramaturach: 120, 170, 200 i 315 gsm Formaty 64 x 96 i 96 x 64 Właściwości: odporny na wilgotność, odporny na promienie słoneczne, odporny na zmiany temperatur, nadaje się do recyklingu, biodegradowalny Druk: offsetowy, thermo-relief, uv, cyfrowy, Uszlachetnienie: tłoczenie, wiercenie, dziurkowanie, lakier uv, lakier dyspersyjny Zastosowanie: etykiety: przemysłowe, spożywcze, rzeźnicze, zawieszki cenowe, karty klienta							
FOR170F640X960	Fortitudo 170g 640x960 FSC	S	3000		100	1 AR	898	2,39
FOR200F960X640	Fortitudo 200g 960x640 FSC	S	3000		100	1 AR	500	3,50
FOR315F960X640	Fortitudo 315g 960x640 FSC	S	3000		100	1 AR	762	4,35

STRUCTURED

ID Ref: 705544

Termin: 08.04.2024 - 30.04.2024

Przygotowany przez: kunowski

Waluta: PLN

Wydrukowany: 03.04.2024 15:08:35

Materiał	Opis Materiału	St	Paleta	Karton	Paczka	Jedn.ceny	Zapas	Cena
STRUCTURED								
Grupa materiał.	TWILL TWILL - Wysokiej jakości papier ozdobny z dwustronną fakturą cienkich prążków. Bezkwasowy, posiadający naturalne PH. Zastosowanie: Polecany do druku okładek, kartek okolicznościowych, zaproszeń, ulotek, wizytówek, luksusowych opakowań Wskazówki techniczne: Przystosowany do druku cyfrowego, atramentowego, sitodruk, laser, do wytłaczania, tłoczenie na gorąco za pomocą folii, lakierowania UV, laminowanie, sztancowanie, falcowanie.							
TWL120/720X1020/87	TWILL FSC 120g 720x1020 FSC		7000		250	1 AR	5 835	1,30